



YAZDBASPAR

yazdpex system

انتخابی برای یک عمر...

YAZDBASPAR GROUP

yazdpex system

موارد استفاده

این سیستم در تمام شبکه های آبرسانی بهداشتی، گرمایش و گرمایش از کف، ساختمان های جدید یا نوسازی ساختمان، مسکونی و صنعتی را تحت پوشش قرار می دهد. در حالت کنی سیستمی برای تمام مصارف آب سرد و گرم می باشد.

PPSU موادی با قابلیت های مورد نظر در آینده پلی فنی سولفون یک پلاستیک فنی مهندسی با کارایی بالا می باشد که در مقابل دمای های بالا و فرسودگی مقاوم است. به دلیل مقاومت این مواد در برابر ضربه های شدید و ترک خودگیر ناشی از شتن، اتصالات PPSU را مقاومت از انواع دیگر اتصالات ساخته است. PPSU بدون بو و مزبوده و دارای مقاومت شیمیایی بسیار بالایی است و مانع از رسوب املأ در سیستم می شود. به دلیل توانایی بالای این مواد کاربرد آن در حوزه هواشنوردی و تکنولوژی پژوهشی رو به افزایش می باشد.



اتصالات یزد پکس

اتصالات پرسی مخصوص ترکیب کاملی از پلاستیک و فلز می باشد که این امر مقاومت اتصالات را در برابر فرسودگی، ضربه و پوسه شدن افزایش می دهد و ضریب اینست اتصالات را بالا می برد. نحوه قرار گیری لوله جهت اتصالات صحیح توسط شیار کنترل قابل رویت می باشد. آب بندی توسط اورینگ مخصوص تضمین شده و هیچ تماسی بین آب و فلز ایجاد نمی شود.

لوله های پنج لایه

یک از بازترین خصوصیات سیستم یزد پکس تلفیق کامل فلز و پلاستیک می باشد. این لوله ها شامل لایه درون و بیرون از پلیمری با مقاومت بالا در برابر حرارت و فشار و لایه میانی از آلومینیوم که با سیستم جوش لیزر (جدیدترین سیستم جوش در دنیا) به هم پیوند داده شده است و به سیله چسب مخصوص این سه لایه با هم تلفیق شده و سیستم منحصر به فرد پنج لایه یزد پکس را تشکیل می دهد.

این سیستم از نظر ابعادی پایدار، مقاوم در برابر نفوذ اکسیژن به دلیل دارا بودن لایه آلومینیوم، انعطاف پذیر، مقاوم در برابر فرسودگی و همچنین انبساط خطی آن تاچیز می باشد.

این لوله ها مقاومت مکانیکی بالا داشته، سبک بوده و به سرعت و سهولت نصب می شود. به دلیل انعطاف پذیر بودن این لوله ها از حداقل اتصالات استفاده می شود.



کلکتور یزد پکس

این کلکتور مقاوم و انعطاف پذیر بوده و استفاده از آن آسان می باشد. این کلکتور به دلیل استفاده از پلیمر PPSU در تولید آن جهت مصارف آب آشامیدن و سیستم گرمایش مناسب بوده و کستردگی محصولات این سیستم را کامل می کند.



یزد پسپار سیستم کاملی از لوله و اتصالات را برای مصارف بهداشتی، آب آشامیدن، سرمایش و سیستم گرمایش کف ازانه می کند. این سیستم ها شامل لوله های پنج لایه و اتصالات پرسی پلاستیک مخصوص می باشد.

این اتصالات پرسی جدید که برای اولین بار در ایران عرضه می شود از PPSU (بلی فنیل سولفون) ساخته شده و مقاومت کل سیستم از جمله اتصالات را در مقابل فرسودگی تضمین می نماید.

مزایا

سرعت، سهولت و اینمنی در مونتاژ بوسیله سیستم پرسی استفاده از اتصالات پرسی ساده و قابل اطمینان

عدم ساییدگی کل سیستم

امکان انتقال مایعات با سرعت جریان بالا

مقاوم در برابر رسوب

عدم رسوب پذیری به دلیل سطح صاف و صیقلی

مقاوم در برابر نفوذ اکسیژن

بدلیل وجود لایه آلومینیومی

عملکرد عالی فشار و دما

ماکرجم دمای عملیات دائم ۹۰°C

ماکرجم دمای خارجی ۱۱۰°C

ماکرجم فشار دمای عملیات دائم ۱.۰ Bar

مقابو در برابر مواد شیمیایی آبی

یزد پکس مقاومت بسیار خوبی در برابر اکثر مواد شیمیایی از

خود نشان می دهد.

پایداری و انعطاف پذیری با وجود مقاومت مکانیکی بالا

به راحتی و با دست شکل می پذیرد و حالت فنری ندارد.

بدون بو و مزه

بطور کلی از هر نظر سام شناخته شده است.

صرفه جویی در مصرف انرژی

بدلیل میزان و پراکندگی گرمایی سیالات منتقل شده اثلاف

گرمایی پایین دارد.

اقتصادی

استفاده از حداقل اتصالات به دلیل انعطاف پذیر بودن لوله

صرفه جویی در مصرف انرژی به میزان حداقل ۳۰٪

حداقل ضایعات در نصب به دلیل لوله انعطاف پذیر

ابزارهای جهاف پرس

با استفاده از ابزارهای مخصوص یزد پکس می توانید اتصالات

مطمئن و آب بند را داشته باشید.

حداقل انبساط خطی

در مقایسه با سایر محصولات حداقل انبساط خطی را دارای می باشد.

وزن سبک

سهولت در نصب به دلیل وزن کم سیستم

واجد شرایط مقررات اتحادیه اروپا از نظر مقاس با آب آشامیدن

سیستم یزد پکس به دلیل نوع خاص مواد پلاستیکی مورد استفاده


در این لوله برای انتقال آب آشامیدن کاملاً مطابق با مقررات

اتحادیه اروپا می باشد.

استاندارد و مرجع:

مطابق با استانداردهای بین المللی ISO21003, ASTM F1282 و

میلی ۱,۲ ISIRI12753 می باشد.



روش اتصال

نصب مطمئن سیستم یزد پکس با استفاده از ابزارهای پرسی امکان پذیر می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به ابزار نصب با دیارگان فنی یزد پسپار تماس بگیرید.

اتصال به روش زیر انجام می‌شود:

- ۱- لوله را به اندازه مورد نیاز و عمود نسبت به محور لوله برش دهید.
- ۲- لوله را با ابزار مناسب کالیبره نمایید.
- ۳- انتهای لوله را کاملاً درون اتصال قرار دهید.
- ۴- لوله را با استفاده از ابزار مخصوص پرس نمایید.

جهت دریافت دستورالعمل‌های نصب و سایر اطلاعات فنی با ما تماس بگیرید.



مقاوم در برابر فرسودگی

در این کلکتور به دلیل پلاستیکی بودن کل سیستم هیچ تماسی بین آب و فلز وجود ندارد. اتصال با لوله‌های پنج لایه یزد پکس به شما این اطمینان می‌دهد که از سیستم مقاوم در برابر فرسودگی برخوردارید.

ویژگی‌ها و مزایا

کلکتور پلاستیکی منحصر به فرد
مناسب جهت استفاده در سیستم یزد پکس
مناسب برای آب آشامیدنی و گرمابش
تولید شده با مواد PPSU

کارایی عالی در دمای بالا

مقاوم در برابر ضربه

اتصال چند کلکتور به یکدیگر
با استفاده از اتصالات رزوه‌ای مخصوص جهت افزایش تعداد خروجی‌ها

۳ ورودی و ۳ ورودی

جهت انجام تمام ترکیبات لازم
کپ مخصوص جهت بستن قسمت انتهایی

تنوع کلکتور

برای سایزهای ۱۶mm و ۲۰mm

کاربردهای مختلف، سیولت در نصب

از خصوصیات ویژه این کلکتور وزن سبک و نصب آسان آن می‌باشد. کپ مخصوص کلکتور جهت بستن انتهای آن در نظر گرفته شده است. این سیستم به دلیل استفاده از اتصالات مخصوص قابلیت افزایش خروجی‌ها را داشته و هر نوع تغییر لازم را می‌توان انجام داد. این کلکتور را می‌توان بوسیله بسته‌های لوله قایق و محکم کرد.

دستورالعمل

جهت دریافت دستورالعمل‌های نصب و سایر اطلاعات فنی با

ما تماس بگیرید.

آزمایش

جهت انجام آزمایش از ابزار مخصوص پرسی

استفاده شود.

توضیحات

جهت دریافت دستورالعمل‌های نصب و سایر اطلاعات فنی با

ما تماس بگیرید.

آزمایش

جهت انجام آزمایش از ابزار مخصوص پرسی

استفاده شود.

توضیحات

جهت دریافت دستورالعمل‌های نصب و سایر اطلاعات فنی با

ما تماس بگیرید.

آزمایش

جهت انجام آزمایش از ابزار مخصوص پرسی

استفاده شود.

توضیحات

جهت دریافت دستورالعمل‌های نصب و سایر اطلاعات فنی با

ما تماس بگیرید.

آزمایش

جهت انجام آزمایش از ابزار مخصوص پرسی

استفاده شود.

توضیحات

جهت دریافت دستورالعمل‌های نصب و سایر اطلاعات فنی با

ما تماس بگیرید.

