

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در کارت	نعتاد در جعبه	قیمت(ریال)
<b>اتصالات رزوه ای</b>					
<b>تبديل توپيج روپيج</b>					
	۱۰۴۰۶	روپیج ۱/۲"	۲۰	۲۰	۱,۲۱۸,۱۴۰
	۱۰۴۱۰	روپیج ۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۵۴,۰۸۰
<b>تبديل روپيج توپيج</b>					
	۱۰۴۰۷	روپیج ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۴۰,۲۱۰
	۱۰۴۴۸	روپیج ۱/۲"	۱۸	۷۲	۸۴۶,۷۸۰
	۱۰۴۴۹	روپیج ۳/۴"	۱۸	۷۲	۷۸۴,۵۲۰
	۱۰۴۵۲	روپیج ۱/۴"	۱۲	۴۸	۱,۴۵۶,۰۷۰
	۱۰۴۵۴	روپیج ۱/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۵۶,۷۰۰
	۱۰۴۶۰	روپیج ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۸۳,۹۵۰
	۱۰۴۶۲	روپیج ۱/۳"	۱۰	۴۰	۲,۳۸۵,۷۹۰
	۱۰۴۶۶	روپیج ۲"	۴	۱۶	۵,۶۳۲,۷۷۰
	۱۰۴۶۸	روپیج ۲"	۴	۱۶	۵,۵۵۱,۱۱۵۰
<b>تبديل روپيج توپيج</b>					
	۱۰۴۵۰	روپیج ۲/۴"	۱۸	۷۲	۱,۵۰۵,۴۶۰
	۱۰۴۵۱	روپیج ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۲۸,۲۰۰
<b>زانو چقى</b>					
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۰۱,۱۰۰
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۰۴,۷۷۰
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۳۲	۲,۵۶۵,۲۰۰
<b>چقى مخصوص محفظه هواگيرى</b>					
	۱۰۶۱۶	روپیج ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۱۳۲,۶۸۰
<b>چقى با مهره تنظيم مخصوص محفظه هواگيرى</b>					
	۱۰۶۲۶	روپیج ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۰۱۳,۱۱۰
<b>سه راهی توپيج رزوه ای</b>					
	۱۰۷۲۰	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۶۲,۰۰۰
<b>سه راهی توپيج روپيج رزوه ای</b>					
	۱۰۷۲۴	۱/۲* ۱* ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۲,۱۲۰
<b>مهره ماسوره رزوه ای</b>					
	۱۰۸۰۲	۳/۴* ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۶۶۰,۱۲۰
	۱۰۸۰۶	۱* ۱"	۱۵	۶۰	۲,۹۱۶,۳۲۰
<b>لوله های پنج لایه</b>					
<b>PEX-AL-PEX</b>					
	۹۱۲۱۶	رولي	۲۰۰	۲۰۰	۲۴۸,۷۱۰
	۹۱۶۲۰	رولي	۱۵۰	۱۵۰	۴۴۰,۹۹۰
	۹۲۰۲۵	رولي	۱۰۰	۱۰۰	۷۴۷,۶۷۰
	۹۲۶۳۲	رولي	۳۲	۶۰	۱,۱۰۰,۳۹۰
	۹۳۲۴۱	رولي	۴۰	۵۵	۱,۹۸۴,۲۹۰
	۹۳۲۴۰	شاخه اي	۴۰	۵	۱,۹۸۴,۲۹۰
	۹۴۱۵۰	شاخه اي	۵۰	۵	۲,۵۶۹,۴۹۰
	۹۵۱۶۳	شاخه اي	۶۳	۵	۳,۲۷۰,۷۴۰
<b>لوله پنج لایه</b>					
<b>PERT-AL-PERT</b>					
	۹۶۰۱۶	رولي	۲۰۰	۲۰۰	۲۳۲,۱۰۰
	۹۶۰۲۰	رولي	۲۰	۱۵۰	۳۹۹,۵۲۰
	۹۶۰۲۵	رولي	۲۵	۱۰۰	۶۷۳,۰۹۰
	۹۶۰۳۲	رولي	۳۲	۶۰	۱,۰۴۶,۱۰۰
<b>اتصالات رزوه ای</b>					
<b>مغزى</b>					
	۱,۰۱۱۰	۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۵۲۵,۲۵۰
	۱,۰۱۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۹۶۴,۲۶۰
	۱,۰۱۱۴	۱"	۱۶	۶۴	۱,۵۲۴,۸۲۰
	۱,۰۱۱۶	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۷۸۱,۴۵۰
	۱,۰۱۱۸	۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۳۵۵,۴۳۰
	۱,۰۱۲۰	۲"	۲	۸	۵,۰۴۴,۹۳۰
<b>مغزى بلند با طول ۵mm</b>					
	۱,۰۱۵۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۶۴,۳۶۰
<b>مغزى تبديل روپيج</b>					
	۱,۰۲۱۰	۱/۲* ۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۸۴۹,۷۵۰
	۱,۰۲۱۲	۱* ۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۵۶۴,۴۲۰
<b>مغزى روپيج توپيج</b>					
	۱,۰۳۱۰	۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۱۰,۸۳۰
	۱,۰۳۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۴۴,۵۸۰
	۱,۰۳۱۴	۱"	۸	۳۲	۱,۸۱۸,۱۹۰
	۱,۰۳۱۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۳۲۳,۰۹۰
<b>مغزى روپيج توپيج (آل خور)</b>					
	۱,۰۳۱۸	۱۰mm طول توپيج	۶۰	۲۴۰	۴۶۸,۵۰۰
	۱,۰۳۲۰	۱۵mm طول توپيج	۵۰	۲۰۰	۴۸۸,۲۹۰
	۱,۰۳۲۲	۲۵mm طول توپيج	۴۰	۱۶۰	۶۵۷,۲۵۰
	۱,۰۳۲۴	۳۰mm طول توپيج	۳۰	۱۲۰	۷۱۷,۰۹۰
	۱,۰۳۲۶	۴۰mm طول توپيج	۲۵	۱۰۰	۸۸۸,۱۴۰
	۱,۰۳۳۰	۵۰mm طول توپيج	۲۰	۸۰	۱,۲۰۲,۴۱۰

قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

جهت دریافت لیست قیمت میتوانید از روش های ذیل اقدام فرمائید:

<https://www.gitikala.com/#/files/price>

t.me/sgpcosales

کانال تلگرام:

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
<b>اتصالات پرسی</b>											<b>اتصالات پرسی</b>
<b>بوشن پرسی</b>											<b>بوشن پرسی</b>
	۲۰۷۴۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۲	۹۶	۲,۶۹۶,۸۷۰		۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۲۲۲,۵۴۰
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۱۶۴,۸۰۰		۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۶۳۴,۹۳۰
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۳۶۷,۰۹۰		۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۴۲۶,۴۹۰
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۸۵۹,۰۱۰		۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۳,۳۹۶,۵۸۰
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۳,۲۳۲,۲۳۰		۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۲۲۵,۷۵۰
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۲۱۲,۰۰۰		۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۳۶۲,۲۱۰
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۳۹۴,۰۵۰		۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۴,۳۵۲,۷۸۰
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۳,۸۹۵,۷۶۰		۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۴۱۸,۵۶۰
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۴,۳۲۲,۹۹۰		۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۲,۱۱,۱۳۰
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۴,۵۳۴,۷۵۰		۲۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۲,۲۷۲,۸۲۰
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۵,۱۲۷,۹۸۰		۲۰۲۱۶	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۲,۳۳۲,۷۶۰
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۵,۲۳۷,۸۷۰		۲۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۲,۸۵۲,۶۳۰
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۲۱۶,۳۱۰		۲۰۲۲۲	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۱,۴۴۲,۵۳۰
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۵,۸۵۷,۵۰۰		۲۰۲۲۴	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۴۱۳,۳۹۰
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۶	۳۲	۳,۰۱۱,۴۷۰		۲۰۲۲۶	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۳,۳۶۵,۱۱۰
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۶	۳۲	۳,۰۸۴,۰۷۰		۲۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۸۰,۳۹۰
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۱,۶۶۶,۴۸۰		۲۰۲۲۹	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۸,۸۰,۰۱۰
	۲۰۷۷۳	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۲,۲۸۶,۲۲۰		۲۰۲۲۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
	۲۰۷۷۶	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۱,۳۷۷,۹۵۰		۲۰۲۲۴	۳۰*۶۳	۱	۵	۱۹۰ درجه پرسی
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۵,۰۰۴,۳۲۰		۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۱,۷۸۲,۱۱۰
	۲۰۷۸۲	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۲۷,۲۲۱,۹۳۰		۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۲,۲۵۵,۵۵۰
	۲۰۷۸۴	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۲۸,۲۹۷,۸۲۰		۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۳۵۳,۱۳۰
	۲۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۳۰,۷۸۴,۳۸۰		۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۴,۳۵۵,۳۴۰
	۲۰۷۹۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۴۸,۴۵۴,۳۴۰		۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
	۲۰۷۹۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۵۰,۵۵۳,۳۶۰		۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۲	۲۷,۶۱۱,۳۲۰
	۲۰۷۹۴	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۷,۲۲۱,۹۳۰		۲۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۵۲,۶۰۶,۱۸۰
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۷۷۰,۰۷۰		۲۰۵۲۴	۳۰*۶۳	۱	۲	۱۹۰ درجه پرسی
	۲۰۸۱۱	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۳۲۸,۴۸۰		۲۰۵۲۶	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۸۶۴,۸۳۰
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۶۷۷,۹۵۰		۲۰۵۲۷	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۴۲۰
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۵۸۶,۳۲۰		۲۰۵۲۹	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۵,۰۳۵,۶۹۰
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۳,۱۴۴,۶۸۰		۲۰۵۳۱	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۶,۴۳۴,۴۵۰
							۲۰۵۳۲	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۱۹۶,۴۹۰
							۲۰۵۳۴	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
							۲۰۵۳۵	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۶۴,۰۷۹,۱۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در گارن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در گارن	قیمت(ریال)
<b>اتصالات پرسی</b>									
<b>رابط روپیج پرسی</b>									
	۳۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱,۰۸۴,۸۲۰		۴۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۳۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱,۴۷۹,۶۱۰		۲۲	۲۰*۱/۲*۲۰	۴	۳,۷۵۹,۸۰۰
	۳۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱,۹۹۶,۷۲۰		۴۸	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۳۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۲,۱۱۰,۷۹۰		۴۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۳,۷۵۹,۸۰۰
	۳۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۲,۴۲۰,۷۷۰		۶۴	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۵	۳,۱۹۱,۵۴۰
	۳۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۳,۳۴۴,۷۷۰		۶۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳,۷۵۹,۸۰۰
	۳۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۳,۶۱۴,۹۳۰					
	۳۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۶,۵۳۱,۴۷۰					
	۳۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۵,۳۴۸,۳۰۰					
	۳۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۲۰,۱۳۲,۵۳۰					
	۳۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۳۱,۷۵۹,۵۳۰					
<b>رابط توپیج پرسی</b>									
	۳۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱,۴۵۰,۳۵۰		۶۴	۱۶*۱/۲*۲۰	۸	۲,۷۳۸,۶۷۰
	۳۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱,۵۷۸,۵۰۰		۶۴	۲۰*۱/۲*۱۶	۸	۲,۷۱۲,۶۰۰
	۳۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۲,۰۶۳,۶۰۰					
	۳۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۲,۵۳۱,۱۰۰					
	۳۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۳,۵۱۳,۱۸۰					
	۳۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۳,۹۶۳,۷۴۰					
	۳۰۴۲۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۶	۷,۳۰۳,۰۱۰					
	۳۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۶,۲۴۰,۴۰۰					
	۳۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۲۰,۱۰۶,۷۹۰					
	۳۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۳۴,۱۷۲,۱۶۰					
<b>زانو دو رده روپیج پرسی</b>									
	۳۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱,۶۰۵,۰۱۰		۸۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۲۰	۱,۲۴۵,۴۲۰
	۳۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۲,۳۵۶,۶۴۰		۶۰	۲۰*۱/۲*	۱۵	۱,۷۰۳,۹۰۰
	۳۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳,۰۳۴,۴۶۰		۶۴	۲۵*۳/۴"	۸	۴,۲۸۷,۸۰۰
	۳۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۴,۱۸۰,۶۶۰		۴۸	۳۲*۱"	۶	۴,۷۷۱,۸۰۰
	۳۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۴,۴۳۷,۱۸۰					
<b>زانو چپی پرسی</b>									
	۳۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱,۹۳۰,۸۳۰		۲۴۰	۱۶	۲۰	۷۹۰,۳۵۰
	۳۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۲,۲۲۲,۱۱۰		۱۶۰	۲۰	۲۰	۱,۱۴۳,۷۸۰
	۳۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۲,۶۵۴,۷۴۰		۱۶۰	۲۰	۲۵	۱,۲۵۶,۶۴۰
	۳۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۲,۶۴۴,۱۸۰		۶۴	۲۲	۳۲	۱,۹۰۴,۴۳۰
	۳۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۳,۵۹۶,۶۷۰		۲۴	۴۰	۴۰	۵,۰۱۲,۳۷۰
	۳۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳,۶۹۸,۷۵۰		۲۴	۳	۵۰	۶,۲۵۹,۷۷۰
	۳۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴,۶۷۵,۱۱۰		۱۶	۶۳	۶۳	۷,۶۹۸,۵۷۰
	۳۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۱۷,۶۹۲,۳۹۰					
	۳۰۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۲۵,۴۲۱,۵۵۰					
<b>اتصالات پرسی</b>									
<b>سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی</b>									
	۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۳,۱۹۱,۵۴۰		۴۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۴	۳,۷۵۹,۸۰۰
	۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۲۲						
<b>سه راهی صفحه دار توپیج پرسی</b>									
	۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۳,۱۹۱,۵۴۰		۴۸	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۳,۷۵۹,۸۰۰
	۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۴۸						
<b>سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی</b>									
	۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۵	۱,۷۷۱,۷۷۰		۶۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲,۷۳۸,۶۷۰
	۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۶۴						
<b>سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی</b>									
	۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰	۸	۲,۷۳۸,۶۷۰		۶۴	۲۰*۱/۲*۱۶	۸	۲,۷۱۲,۶۰۰
	۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶	۶۴						
<b>زانو دیواری پرسی</b>									
	۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱,۲۴۵,۴۲۰		۸۰	۱۶*۱/۲*	۲۰	۱,۷۰۳,۹۰۰
	۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵						
	۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۴,۲۸۷,۸۰۰					
	۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴,۷۷۱,۸۰۰					
<b>سه راهی دیواری پرسی</b>									
	۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۳,۲۶۴,۱۴۰		۸۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۴,۱۶۲,۴۰۰
	۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۶						
<b>سه راهی دیواری موازی پرسی</b>									
	۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۴,۴۳۳,۱۱۰		۳۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۴,۴۳۳,۱۱۰
	۲۱۸۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۶						
<b>درپوش پرسی</b>									
	۲۱۹۱۰	۱۶	۲۰	۷۹۰,۳۵۰		۲۴۰	۱۶	۲۰	۱,۱۴۳,۷۸۰
	۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰						
	۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱,۲۵۶,۶۴۰					
	۲۱۹۱۶	۳۲	۴۰	۱,۹۰۴,۴۳۰					
	۲۱۹۱۸	۴۰	۴۰	۵,۰۱۲,۳۷۰					
	۲۱۹۲۰	۵۰	۵۰	۶,۲۵۹,۷۷۰					
	۲۱۹۲۲	۶۳	۶۳	۷,۶۹۸,۵۷۰					

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
<b>اتصالات کوپلی</b>					
<b>رابط توپیج کوپلی</b>					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۶۶,۲۱۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۵۲۸,۸۹۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۰۰,۰۲۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۲۸۵,۳۶۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۲۲,۲۳۰
<b>رابط روپیج کوپلی</b>					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۱۹۰,۸۶۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۶۲۳,۶۰۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۲۳۶,۳۰۰
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۳۲۴,۳۰۰
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۸۳۸,۵۴۰
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۵۸۴,۱۳۰
	۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۷۴۴,۶۲۰
<b>مهره ماسوره کوپلی</b>					
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۰۶۲,۸۲۰
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۸۳,۳۷۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۲۴,۰۵۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۹۲۵,۱۱۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۶۶,۷۴۰
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۶۵۰,۴۶۰
<b>بوشن ساده کوپلی</b>					
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۸۷۷,۸۱۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۴۶۰,۵۹۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۶۵۶,۱۸۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۵,۵۸۳,۰۵۰
<b>بوشن تبدیل کوپلی</b>					
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۱۹۵,۰۵۰
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۶۱۳,۴۹۰
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۲,۸۹۰,۰۳۰
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۴,۸۹۶,۱۰۰
<b>زانو ۹۰ درجه کوپلی</b>					
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۳۶۲,۶۹۰
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۶	۵۶	۲,۶۷۰,۵۸۰
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۵۷۵,۸۹۰
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۶,۶۹۴,۰۵۰
<b>اتصالات پرسی</b>					
<b>سه راهی توپیج پرسی</b>					
	۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲*۱/۲*	۱۰	۸۰	۲,۵۸۷,۰۹۰
	۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲*۱/۲*	۱۰	۸۰	۳,۲۰۶,۳۹۰
	۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲*۱/۲*	۴	۳۲	۴,۱۷۶,۴۸۰
	۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴*۳/۴*	۴	۳۲	۵,۳۹۳,۱۹۰
	۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴*۳/۴*	۴	۳۲	۶,۲۸۴,۴۱۰
	۳۰۷۷۶	۴۰*۳/۴*۴/۴*	۱	۶	۱۸,۶۵۵,۶۷۰
	۳۰۷۸۰	۵۰*۱*۱*	۱	۵	۲۵,۰۷۹,۷۸۰
<b>رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی</b>					
	۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۶۸,۸۰۰
	۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۱,۹۹۱,۸۸۰
	۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۶۱۷,۱۲۰
	۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۴,۷۲۴,۲۸۰
	۳۰۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۳۶۷,۵۰۰
	۳۰۸۳۶	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۱۶	۱۷,۳۵۵,۳۶۰
<b>مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر روپیج</b>					
	۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۲۲۷,۹۳۰
<b>مهره ماسوره پرسی</b>					
	۳۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۸۴۶,۲۳۰
	۳۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۰۲۱,۴۶۰
	۳۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۲۴۴,۱۰۰
	۳۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۵۹۰,۷۱۰
	۳۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۱۵۳,۶۹۰
	۳۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۳۷۰,۷۲۰
	۳۰۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۳,۸۶۱,۳۳۰
	۳۰۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۴,۱۸۲,۳۱۰
	۳۰۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۷,۰۴۵,۸۳۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
<b>اتصالات کوپلی</b>					
<b>سه راهی تویج کوپلی</b>					
	۶۰۸۶۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۰۱۸,۷۲۰
	۶۰۸۶۲	۲۰*۱/۲*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۳۹۱,۳۰۰
	۶۰۸۶۸	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۵,۹۹۲,۳۶۰
	۶۰۸۷۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۶,۷۸۸,۶۵۰
<b>زانو صفحه دار تویج کوپلی</b>					
	۶۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۹۱,۹۴۰
	۶۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۴۴۹,۰۵۰
<b>زانو صفحه دار رویج کوپلی</b>					
	۶۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۸۲۲,۲۷۰
<b>سه راهی صفحه دار تویج کوپلی</b>					
	۶۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۱۵۰,۲۹۰
	۶۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۳,۸۷۰,۶۸۰
<b>سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی</b>					
	۶۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۲,۶۴۰,۴۴۰
	۶۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۴۴۰,۲۵۰
<b>سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی</b>					
	۶۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۴۸۰,۵۱۰
	۶۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۳,۴۸۰,۵۱۰
<b>زانو دیواری کوپلی</b>					
	۶۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۶۶۰,۰۱۰
	۶۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۰۵۸,۰۵۰
	۶۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۲۸,۹۸۰
	۶۱۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۱۱۰,۶۰۰
<b>سه راهی دیواری کوپلی</b>					
	۶۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۰۰۱,۰۲۰
	۶۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۴۲۹,۱۴۰
<b>سه راهی دیواری موازی کوپلی</b>					
	۶۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۴,۹۵۴,۴۰۰
<b>زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی</b>					
	۶۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۹۳۴,۶۸۰
	۶۰۵۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۱۱۳,۶۵۰
	۶۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۳۹۷,۴۵۰
	۶۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۷۲,۴۲۰
	۶۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۳,۱۸۶,۵۹۰
	۶۰۵۲۲	۳۲*۱"	۶	۲۴	۵,۴۰۱,۳۳۰
<b>زانو چپی کوپلی</b>					
	۶۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۹۲۲,۵۸۰
	۶۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۱۰۹,۳۶۰
	۶۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۵۲۲,۶۲۰
	۶۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۲۳۱,۲۴۰
	۶۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۴,۲۲۳,۶۷۰
	۶۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۷۷۰,۳۷۰
	۶۰۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۳۷۰,۳۱۰
<b>سه راهی کوپلی</b>					
	۶۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۲۲,۲۷۰
	۶۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۸۸۸,۳۹۰
	۶۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۵,۲۴۸,۱۰۰
	۶۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۸,۷۹۴,۶۱۰
<b>سه راهی تبدیل کوپلی</b>					
	۶۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۴۳۰,۰۱۰
	۶۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۴۲۲,۱۹۰
	۶۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۳۶۶,۲۲۰
	۶۰۷۴۶	۲۰*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۳۶۶,۲۲۰
	۶۰۷۴۹	۲۵*۱۶*۲۰	۶	۲۴	۴,۲۱۹,۱۵۰
	۶۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۴,۷۵۳,۱۰۰
	۶۰۷۵۲	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۴,۱۴۸,۹۸۰
	۶۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۴,۳۵۹,۶۳۰
	۶۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۷,۰۰۲,۷۱۰
	۶۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۷,۵۲۲,۳۴۰
	۶۰۷۶۲	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۶,۵۸۱,۷۴۰
<b>سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیرآلات توکار)</b>					
	۶۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۹۵۱,۶۳۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در کارت	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در کارت	قیمت(ریال)
<b>اتصالات کلمپی</b>									
<b>سه راهی توپیج کلمپی</b>									
	۷۱۷۷۶	۴۰* ۳/۴*"۴۰	۱	۱۸,۶۵۵,۶۷۰		۷۰۰۰۲	۶۳	۲	۸,۷۶۲,۱۶۰
	۷۱۷۸۰	۵۰* ۱*"۵۰	۱	۲۵,۰۷۹,۷۸۰		۵۰	۶	۲۴	۳,۸۰۹,۶۳۰
<b>رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی</b>									
	۷۱۸۲۸	۴۰* ۱۱/۴"	۳	۱۰,۳۶۷,۵۰۰		۶۳	۲	۳۲	۲,۲۴۵,۸۷۰
<b>مهره ماسوره کلمپی</b>									
	۷۱۸۶۴	۴۰* ۱۱/۴"	۴	۹,۲۱۵,۵۸۰		۴۰	۸	۷۰۰۰۰	۷,۰۰۰
	۷۱۸۶۸	۵۰* ۱۱/۲"	۲	۹,۶۸۹,۷۹۰		۵۰	۶	۲۴	۳,۸۰۹,۶۳۰
	۷۱۸۷۰	۶۳* ۲"	۱	۱۱,۷۷۰,۹۹۰		۶۳	۲	۸	۸,۷۶۲,۱۶۰
<b>بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی</b>									
	۷۲۲۲۲	۴۰* ۲۵	۳	۱۱,۴۴۲,۵۳۰		۴۰*۵۰	۲	۸	۱۴,۸۰۰,۳۹۰
	۷۲۲۲۴	۴۰* ۳۲	۳	۱۲,۴۱۳,۳۹۰		۵۰*۵۰	۲	۸	۲۸,۸۰۸,۰۱۰
	۷۲۲۲۶	۵۰* ۳۲	۲	۱۱,۹۲۵,۸۷۰		۶۳*۵۰	۱	۵	۳۰,۵۴۷,۶۶۰
<b>درپوش های کلتوری</b>									
<b>درپوش فلزی روپیج</b>									
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۸۸۴,۰۷۰		۴۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۵۵۶,۱۲۰
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۱,۰۶۴,۱۴۰		۵۰*۵۰	۱	۴	۲۷,۶۱۱,۳۲۰
	۱۲۵۹۴	۱۱/۴"	۱۵	۱,۸۷۵,۹۴۰		۶۳*۶۳	۱	۲	۷۰,۸۰۹,۴۲۰
	۱۲۵۹۵	۱۱/۲"	۱۵	۲,۱۲۹,۰۵۰		۶۳*۶۳	۱	۱	۷۰,۸۰۹,۴۲۰
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۴,۳۸۶,۹۱۰		۶۳*۶۳	۱	۱	۷۰,۸۰۹,۴۲۰
<b>درپوش فلزی مخصوص هوایکری</b>									
	۱۲۶۰۰	M10* ۱"	۳۰	۱,۲۳۲,۷۷۰		۴۰*۴۰*۴۰	۱	۱	۲۵,۱۹۶,۴۹۰
	۱۲۶۰۲	M10* ۱۱/۴"	۱۵	۲,۰۱۱,۰۲۰		۵۰*۵۰*۵۰	۱	۱	۴۳,۱۹۵,۴۶۰
	۱۲۶۰۴	M10* ۱۱/۲"	۱۵	۲,۲۲۶,۹۵۰		۶۳*۶۳*۶۳	۱	۱	۹۳,۱۷۰,۲۲۰
<b>درپوش فلزی تبدیلی روپیج</b>									
	۱۲۶۰۳	۱/۲* توپیج ۱۱/۴"	۱۵	۱,۷۵۹,۳۴۰		۴۰*۴۰*۴۰	۱	۱	۳۱,۴۶۸,۴۷۰
	۱۲۶۰۵	۱/۲* توپیج ۱۱/۲"	۱۵	۲,۰۲۲,۲۴۰		۵۰*۴۰*۵۰	۱	۱	۷۰,۷۸۶
<b>پیچ هوایکری دستی</b>									
	۱۲۶۱۰	M10	۱۶۰	۲۹۹,۷۵۰		۴۰	۳	۲	۵,۲۷۵,۳۸۰
<b>آچار شیر سوئیچی</b>									
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۱,۵۸۷,۷۴۰		۵۰	۶	۶	۶,۶۵۴,۷۸۰
<b>اتصالات کلمپی</b>									
<b>کمرنند کلمپی</b>									
	۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۲	۷۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۶۳	۲	۲۴
	۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۷۰۰۰۱		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴
	۷۰۰۰۲	۶۳	۲	۷۰۰۰۲		۷۰۰۰۲	۶۳	۲	۲۴
<b>بوشن کلمپی</b>									
	۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲		۷۰۱۱۸	۴۰	۳	۱۲
	۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸		۷۰۱۲۰	۵۰	۲	۸
	۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵		۷۰۱۲۲	۶۳	۱	۵
<b>بوشن تبدیل کلمپی</b>									
	۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸		۷۰۲۲۸	۵۰	۲	۸
	۷۰۲۳۲	۶۳*۶۳	۱	۵		۷۰۲۳۲	۶۳	۱	۵
	۷۰۲۳۴	۶۳*۵۰	۱	۵		۷۰۲۳۴	۶۳	۱	۵
<b>زانو ۹۰ درجه کلمپی</b>									
	۷۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۱		۷۰۵۱۸	۴۰	۱	۱
	۷۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۱		۷۰۵۲۰	۶۳	۱	۱
	۷۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۱		۷۰۵۲۲	۶۳	۱	۱
<b>سه راهی کلمپی</b>									
	۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۱		۷۰۷۱۸	۴۰	۱	۶
	۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۱		۷۰۷۲۰	۵۰	۱	۱
	۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۱		۷۰۷۲۲	۶۳	۱	۱
<b>سه راهی تبدیل کلمپی</b>									
	۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۱		۷۰۷۸۶	۶۳	۱	۱
<b>درپوش کلمپی</b>									
	۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۱		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴
	۷۰۹۲۰	۵۰	۶	۱		۷۰۹۲۰	۵۰	۶	۲۴
	۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۲۴
<b>بوشن روپیج کلمپی</b>									
	۷۱۲۲۸	۴۰* ۱۱/۴"	۳	۱۲		۷۱۲۲۸	۶۳* ۲"	۲	۱۶,۱۱۵,۶۶۰
	۷۱۲۳۲	۵۰* ۱۱/۲"	۲	۸		۷۱۲۳۲	۶۳* ۲"	۱	۲۰,۱۳۲,۵۳۰
	۷۱۲۳۶	۶۳* ۲"	۱	۵		۷۱۲۳۶	۶۳* ۲"	۱	۳۱,۷۵۹,۵۳۰
<b>بوشن توپیج کلمپی</b>									
	۷۱۴۲۸	۴۰* ۱۱/۲"	۳	۱۲		۷۱۴۲۸	۶۳* ۲"	۱	۱۶,۲۴۰,۴۰۰
	۷۱۴۳۲	۵۰* ۱۱/۲"	۲	۸		۷۱۴۳۲	۶۳* ۲"	۱	۲۰,۱۰۶,۷۹۰
	۷۱۴۳۶	۶۳* ۲"	۱	۵		۷۱۴۳۶	۶۳* ۲"	۱	۳۴,۱۷۲,۱۶۰
<b>زانو چپی کلمپی</b>									
	۷۱۶۲۶	۴۰* ۱۱/۲"	۱	۱		۷۱۶۲۶	۶۳* ۲"	۱	۱۸,۰۹۵,۵۵۰
	۷۱۶۳۰	۵۰* ۱۱/۲"	۱	۱		۷۱۶۳۰	۶۳* ۲"	۱	۲۵,۹۹۹,۳۸۰



تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
<b>نیوکلتور</b>					
<b>نیوکلتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار پرسی</b>					
	۱۳۴۲۲	(۱*)"16 (3b)	۱	است	۲۲,۲۶۸,۱۸۰
	۱۳۴۲۴	(۱*)"16 (4b)	۱	است	۳۱,۵۱۱,۴۸۰
	۱۳۴۲۵	(۱*)"16 (5b)	۱	است	۳۹,۲۸۴,۴۱۰
	۱۳۴۲۶	(۱*)"16 (6b)	۱	است	۴۶,۸۴۷,۱۳۰
	۱۳۴۲۷	(۱*)"16 (7b)	۱	است	۵۴,۴۰۹,۸۵۰
	۱۳۴۲۸	(۱*)"16 (8b)	۱	است	۶۱,۳۴۲,۳۸۰
<b>نیوکلتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتردار کوبی</b>					
	۱۳۴۴۳	(۱*)"16 (3b)	۱	است	۲۴,۷۸۹,۰۵۰
	۱۳۴۴۴	(۱*)"16 (4b)	۱	است	۳۵,۰۸۲,۸۵۰
	۱۳۴۴۵	(۱*)"16 (5b)	۱	است	۴۳,۶۹۵,۹۶۰
	۱۳۴۴۶	(۱*)"16 (6b)	۱	است	۵۲,۰۹۹,۰۸۰
	۱۳۴۴۷	(۱*)"16 (7b)	۱	است	۶۰,۰۵۰,۲۰۹۰
	۱۳۴۴۸	(۱*)"16 (8b)	۱	است	۶۸,۴۸۵,۰۱۰
<b>کلتور ترموستاتیک فلومتردار</b>					
<b>کلتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتردار پرسی</b>					
	۱۳۴۶۳	(۱*)"16 (3b)	۱	است	۶۳,۷۹۶,۲۶۰
	۱۳۴۶۴	(۱*)"16 (4b)	۱	است	۸۴,۱۹۷,۷۴۰
	۱۳۴۶۵	(۱*)"16 (5b)	۱	است	۱۰۳,۱۰۳,۰۰۰
	۱۳۴۶۶	(۱*)"16 (6b)	۱	است	۱۲۳,۲۴۲,۹۰۰
	۱۳۴۶۷	(۱*)"16 (7b)	۱	است	۱۴۵,۵۰۲,۱۷۰
	۱۳۴۶۸	(۱*)"16 (8b)	۱	است	۱۶۵,۴۶۵,۵۲۰
<b>کلتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتردار کوبی</b>					
	۱۳۴۸۳	(۱*)"16 (3b)	۱	است	۵۶,۲۱۰,۶۶۰
	۱۳۴۸۴	(۱*)"16 (4b)	۱	است	۷۴,۵۶۲,۱۸۰
	۱۳۴۸۵	(۱*)"16 (5b)	۱	است	۹۲,۷۴۰,۷۸۰
	۱۳۴۸۶	(۱*)"16 (6b)	۱	است	۱۱۰,۷۲۱,۹۳۰
	۱۳۴۸۷	(۱*)"16 (7b)	۱	است	۱۲۶,۶۸۷,۲۲۰
	۱۳۴۸۸	(۱*)"16 (8b)	۱	است	۱۴۷,۷۴۸,۱۵۰
<b>نیوکلتور</b>					
<b>نیوکلتور کوبی هماه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)</b>					
	۱۳۲۲۲	(۱*)"16 (2b)	۴	-	۶,۱۷۲,۳۱۰
	۱۳۲۲۳	(۱*)"16 (3b)	۴	-	۹,۲۴۲,۶۴۰
	۱۳۲۲۴	(۱*)"16 (4b)	۲	-	۱۲,۳۲۷,۴۸۰
	۱۳۲۲۵	(۱*)"16 (5b)	۲	-	۱۵,۴۰۴,۸۴۰
	۱۳۲۲۶	(۱*)"16 (6b)	۲	-	۱۸,۴۵۴,۴۸۰
	۱۳۲۲۷	(۱*)"16 (7b)	۲	-	۲۱,۵۷۱,۷۷۰
	۱۳۲۲۸	(۱*)"16 (8b)	۲	-	۲۴,۶۴۶,۴۹۰
	۱۳۲۲۹	(۱*)"16 (9b)	۲	-	۲۷,۷۳۲,۴۲۰
	۱۳۲۳۰	(۱*)"16 (10b)	۲	-	۳۰,۸۲۰,۲۴۰
<b>نیوکلتور با شیر تنظیم (رزوه ای)</b>					
	۱۳۲۲۲	(۱*)"1/2" (2b)	۴	-	۴,۸۱۵,۱۴۰
	۱۳۲۲۳	(۱*)"1/2" (3b)	۴	-	۷,۲۰۹,۲۹۰
	۱۳۲۲۴	(۱*)"1/2" (4b)	۲	-	۹,۶۱۵,۴۳۰
	۱۳۲۲۵	(۱*)"1/2" (5b)	۲	-	۱۲,۰۱۵,۷۴۰
	۱۳۲۲۶	(۱*)"1/2" (6b)	۲	-	۱۴,۳۹۴,۴۹۰
	۱۳۲۲۷	(۱*)"1/2" (7b)	۲	-	۱۶,۸۲۶,۰۴۰
	۱۳۲۲۸	(۱*)"1/2" (8b)	۲	-	۱۹,۲۲۴,۲۶۰
	۱۳۲۲۹	(۱*)"1/2" (9b)	۲	-	۲۱,۶۶۲,۰۸۰
	۱۳۲۳۰	(۱*)"1/2" (10b)	۲	-	۲۴,۰۹۹,۷۹۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
<b>شیرهای تاسیساتی</b>									
<b>شیر دوسر کوبی</b>									
	۳۵۱۲۲	۱۶*۱۶	۱۲	۲,۷۹۷,۵۲۰		۳۵۱۲۴	۲۰*۲۰	۴۰	۳,۲۴۷,۴۲۰
	۳۵۱۲۶	۲۵*۲۵	۸	۵,۸۲۴,۰۶۰		۳۵۱۲۸	۲۲*۳۲	۴	۱۰,۱۱۲,۳۰۰
<b>شیر کنار گذر (بای پس)</b>									
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	۱۹,۶۳۵,۹۹۰					
<b>شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)</b>									
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲,۴۷۷,۸۶۰					
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۳,۶۲۲,۰۸۰					
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۶,۵۸۴,۲۷۰					
<b>شیر روپیج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)</b>									
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۲,۸۳۹,۱۰۰					
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۳,۱۹۸,۳۶۰					
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۵,۸۷۹,۲۸۰					
<b>شیر دوسر روپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)</b>									
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۲,۹۰۰,۸۱۰					
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۳,۳۷۳,۲۶۰					
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۶,۲۳۸,۱۰۰					
<b>شیر زانویی دوسر روپیج</b>									
	۳۵۴۰۲	۳/۴"	۶	۳,۶۵۹,۷۰۰					
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۶,۷۳۸,۱۶۰					
<b>شیر زانویی روپیج با مهره پرسی</b>									
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۴,۹۲۹,۵۴۰					
	۳۵۴۲۲	۲۵*۳/۴"	۴	۵,۱۶۶,۵۹۰					
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸,۶۱۰,۹۱۰					
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۹,۰۴۱,۳۴۰					
<b>شیر زانویی روپیج کوبی</b>									
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۴,۷۴۵,۶۲۰					
	۳۵۴۵۲	۲۵*۳/۴"	۶	۵,۰۱۵,۲۳۰					
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۶,۳۵۱,۵۱۰					
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۸,۰۹۵,۳۴۰					
<b>شیر زانویی دوسر روپیج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)</b>									
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۱,۸۸۰,۸۹۰					
<b>شیر زانویی روپیج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی</b>									
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸,۶۱۰,۹۱۰					
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۹,۰۴۱,۳۴۰					
<b>شیرهای تاسیساتی</b>									
<b>شیر یکسر روپیج کوبی (دسته پروانه ای)</b>									
	۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۱,۵۱۲,۷۲۰					
	۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۱,۸۲۶,۸۸۰					
	۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۲,۹۱۵,۷۸۰					
	۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۴,۳۲۴,۶۶۰					
	۳۵۰۱۰	۲۵*۱"	۴	۵,۹۳۱,۸۶۰					
	۳۵۰۱۲	۳۲*۱"	۴	۶,۷۴۵,۵۳۰					
<b>شیر رادیاتور ورودی (رفت)</b>									
	۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲,۸۷۶,۲۸۰					
<b>شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)</b>									
	۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۲,۴۲۴,۲۹۰					
<b>شیر یکسر روپیج کوبی</b>									
	۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۵,۷۱۳,۹۵۰					
	۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۶,۷۵۴,۳۳۰					
<b>شیر روپیج توپیج دسته پروانه ای</b>									
	۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۲,۰۳۵,۳۳۰					
	۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۲,۵۵۶,۲۹۰					
	۳۵۰۶۶	۱"	۴	۵,۷۳۶,۰۶۰					
<b>شیر یکسر روپیج با مهره پرسی</b>									
	۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۲,۰۸۱,۷۵۰					
	۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۲,۳۹۱,۵۱۰					
	۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۳,۶۵۴,۶۴۰					
	۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۴,۱۷۹,۳۴۰					
	۳۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۷,۴۳۱,۳۸۰					
	۳۵۱۱۲	۳۲*۱"	۲	۷,۷۶۰,۶۱۰					
<b>شیر هوایگیری اتوماتیک</b>									
	۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴,۶۲۰,۴۴۰					
<b>شیر هوایگیری اتوماتیک تیپ ۲</b>									
	۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۳,۵۰۲,۱۸۰					
<b>شیر هوایگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)</b>									
	۳۵۱۱۸	۱"	۳	۸,۸۱۱,۷۷۰					
<b>شیر هوایگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲</b>									
	۳۵۱۱۹	۱"	۲	۷,۹۰۸,۰۱۰					
<b>شیر رادیاتوری ورودی و خروجی</b>									
	۳۵۰۱۴	۱/۲"	۱۰	۵,۰۵۲,۹۶۰					
<b>شیر یکسر روپیج کوبی (نیو ولو)</b>									
	۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۱,۴۴۵,۷۳۰					

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در کارت	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در کارت	قیمت(ریال)	
<b>ملزومات فلزی</b>										
<b>جعبه کلکتور همراه با پایه و بست</b>										
7,۸۵۱,۶۹۰	۱	-	۴۵*۳۵	۱۵۰۰۸		<b>شیرهای تاسیساتی</b>				
۹,۳۲۰,۶۳۰	۱	-	۴۵*۴۵	۱۵۰۱۰		<b>شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم کوبی</b>				
۹,۵۳۰,۹۵۰	۱	-	۴۵*۵۵	۱۵۰۱۱		۶,۲۵۱,۵۱۰	۱۶	۴	۲۵*1"	
۱۱,۰۱۸,۷۰۰	۱	-	۴۵*۶۵	۱۵۰۱۲		۸,۰۹۵,۳۴۰	۱۶	۴	۳۲*1"	
۱۲,۸۱۹,۵۱۰	۱	-	۴۵*۷۵	۱۵۰۲۴		۲,۶۸۴,۲۲۰	۱۶	۴	۱/۲*1/۲"	
۱۳,۳۲۲,۹۸۰	۱	-	۴۵*۸۵	۱۵۰۲۵		۱,۵۴۴,۵۱۰	۴۸	۱۲	۱/۲*3/۸"	
۱۶,۱۸۵,۲۹۰	۱	-	۴۵*۹۵	۱۵۰۱۴		۱,۵۸۰,۱۵۰	۴۸	۱۲	۱/۲*1/۲"	
۱۷,۹۹۵,۰۱۰	۱	-	۴۵*۱۲۵	۱۵۰۲۳		<b>شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)</b>				
۱۱,۳۵۳,۷۶۰	۱	-	(ترموستاتیک) ۵۰*۶۵	۱۵۰۱۵		۱,۵۴۴,۵۱۰	۴۸	۱۲	۱/۲*3/۸"	
۱۳,۴۵۳,۵۵۰	۱	-	(ترموستاتیک) ۵۰*۸۰	۱۵۰۲۰		۱,۵۸۰,۱۵۰	۴۸	۱۲	۱/۲*1/۲"	
<b>جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)</b>										
7,۸۵۱,۶۹۰	۱	-	۴۵*۳۵	۱۶۰۳۵		<b>شیر شیلنگی</b>				
۹,۳۲۰,۶۳۰	۱	-	۴۵*۴۵	۱۶۰۴۵		۲,۱۰۱,۳۳۰	۴۸	۱۲	۱/۲"	
۱۱,۰۱۸,۷۰۰	۱	-	۴۵*۶۵	۱۶۰۶۵		۱,۸۰۷,۶۳۰	۶۴	۱۶	مستقیم 1/۲"	
۱۲,۸۱۹,۵۱۰	۱	-	۴۵*۷۵	۱۶۰۷۵						
۱۶,۱۸۵,۲۹۰	۱	-	۴۵*۹۵	۱۶۰۹۵						
<b>بست کلکتور</b>										
۳۸,۳۹۰	۲۴۰	۶۰	۳/۴"	۱۵۱۱۱		<b>افشعابات</b>				
۴۳,۷۸۰	۲۰۰	۵۰	1"	۱۵۱۱۳		<b>شیر قطع و وصل دوسروپیچ تمام برنز</b>				
۵۳,۶۸۰	۱۲۰	۳۰	1 1/۴"	۱۵۱۱۵		۱۷,۲۴۵,۸۰۰	۸	۲	1/۲"	
۵۷,۸۶۰	۱۲۰	۳۰	1 1/۲"	۱۵۱۲۸		۲۶,۱۲۷,۲۰۰	۴	۱	1"	
<b>پایه کلکتور</b>										
۶۲۲,۳۸۰	۱۵	-	پایه کلکتور	۱۵۰۵۰		<b>شیر یکطرفه توپیچ روپیچ تمام برنز</b>				
<b>صفحه نصب</b>										
۵۶,۷۶۰	۲۰۰	۵۰	۷۲	۱۲۳۱۰		<b>شیر قطع و وصل دوسروپیچ</b>				
<b>صفحه نصب زوج</b>										
۱۰۷,۰۳۰	-	۵۰	۱۵۳	۱۲۴۱۰		۸,۸۶۷,۷۶۰	۱۲	۳	1/۲"	
۱۶۰,۶۰۰	-	۴۵	۲۸۰	۱۲۴۱۱		۹,۹۴۰,۰۴۰	۸	۲	۳/۴"	
۲۵۹,۳۸۰	-	۱۵	۵۰۰	۱۲۴۱۲		<b>شیر قطع و وصل دوسروپیچ کوبی</b>				
<b>صفحه نصب زوج قوس دار</b>										
۱۸۷,۶۶۰	-	۴۰	۲۸۰	۱۲۴۵۱		<b>شیر انشاب (شبکه) دوسروپیچ</b>				
<b>صفحه نصب زیر پیچ</b>										
۳۲۰,۱۰۰	-	۳۵	صفحه نصب زیر پیچ	۱۲۴۵۲		۱۱,۷۶۶,۴۸۰	۸	۲	۲۵	
						<b>شیر انشاب (شبکه) یکسر روپیچ کوبی</b>				
						۴,۸۹۳,۷۹۰	۲۴	۶	1/۲"	
						۶,۷۹۰,۷۴۰	۱۶	۴	۳/۴"	
						<b>شیر انشاب (شبکه) یکسر روپیچ کوبی</b>				
						۸,۳۱۱,۰۵۰	۸	۲	۲۵*3/4"	
						<b>شیر سوئیچی روپیچ توپیچ</b>				
						۸,۰۳۲,۶۴۰	۳۲	۸	1/۲"	
						۹,۴۶۷,۹۲۰	۱۶	۴	۳/۴"	
						<b>شیر سوئیچی یکسر توپیچ کوبی</b>				
						۹,۰۷۹,۵۱۰	۳۲	۸	۲۰*1/۲"	
						۱۳,۹۷۸,۵۸۰	۱۶	۴	۲۵*3/4"	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
<b>ملزومات پلیمری</b>					
<b>درپوش پایه کوفاه پلاستیکی</b>					
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	۸۰۰	-	۱۳,۷۵۰
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	۵۰۰	-	۲۰,۴۶۰
	۵۰۱۰۴	۱"	۳۰۰	-	۳۴,۶۵۰
<b>درپوش پایه کوفاه پلاستیکی آرینگ دار</b>					
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	۸۰۰	-	۲۰,۵۷۰
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	۵۰۰	-	۲۰,۲۵۰
<b>بست لوله</b>					
	۵۰۹۳۸	۱۶	۱۱۵۰	-	۷,۳۷۰
	۵۰۹۴۰	۲۰	۸۵۰	-	۹,۰۲۰
	۵۰۹۴۲	۲۵	۶۰۰	-	۱۰,۰۱۰
	۵۰۹۴۴	۳۲	۳۵۰	-	۱۷,۱۶۰
	۵۰۹۴۶	۴۰	۲۲۰	-	۲۳,۹۸۰
<b>بست زوج لوله</b>					
	۵۰۹۵۰	۱۶	۳۵۰	-	۱۳,۵۳۰
	۵۰۹۵۲	۲۰	۴۰۰	-	۱۴,۱۹۰
	۵۰۹۵۴	۲۵	۳۰۰	-	۱۵,۴۰۰
<b>بست خاردار لوله</b>					
	۵۰۹۶۰	۱۶	۱۶۰۰	-	۲,۶۴۰
<b>بست ریلی لوله</b>					
	۵۰۹۶۲	۱۶	۴۰	پشت چسبدار	۱۰۸,۳۵۰
	۵۰۹۶۴	۱۶	۴۰	ساده	۸۲,۸۲۰
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)</b>					
	۵۰۹۷۰	۱/۲"	۲۳۰	-	۱۵,۰۷۰
	۵۰۹۸۰	۱/۲"	۲۳۰	-	۱۵,۰۷۰
<b>درپوش پایه بلند پلاستیکی</b>					
	۵۰۹۷۱	۱/۲"	۱۵۰	-	۲۰,۲۴۰
	۵۰۹۸۱	۱/۲"	۱۵۰	-	۲۰,۲۴۰
	۵۰۹۷۲	۳/۴"	۱۰۰	-	۴۰,۳۷۰
	۵۰۹۸۲	۳/۴"	۱۰۰	-	۴۰,۳۷۰
	۵۰۹۷۳	۱"	۶۰	-	۵۹,۹۵۰
	۵۰۹۸۳	۱"	۶۰	-	۵۹,۹۵۰
<b>ملزومات یدکی</b>					
<b>دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور</b>					
	۴۷۱۱۵	۸	-	قرمز	۵۸,۸۵۰
	۴۷۱۱۶	۸	-	آبی	۵۸,۸۵۰
<b>جاحلقه پلیمری اتصالات پرسی</b>					
	۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	-	۳,۰۸۰
	۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۱۹۰
	۳۰۱۲۵	۲۵	۵۰	-	۴,۴۰۰
	۳۰۱۲۶	۳۲	۴۰	-	۵,۱۷۰
	۳۰۱۱۸	۴۰	۲۰	-	۹,۷۹۰
	۳۰۱۲۰	۵۰	۱۰	-	۱۶,۵۰۰
	۳۰۱۲۲	۶۳	۶	-	۲۰,۱۳۰
<b>حلقه استیل اتصال پرسی</b>					
	۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	-	۳۲۸,۲۵۰
	۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	-	۵۰۳,۴۷۰
	۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	-	۹۶۲,۳۹۰
	۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	-	۱,۱۵۰,۱۶۰
	۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	-	۱,۶۲۵,۹۱۰
	۴۰۱۲۰	۵۰	۶	-	۲۰,۵۵,۰۲۰
	۴۰۱۲۲	۶۳	۲	-	۳۰,۶۷,۵۷۰
<b>اورینگ</b>					
	۴۰۲۱۰	۱۶	۱۰۰	-	۱۵,۷۳۰
	۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۲۶,۴۰۰
	۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۳۲,۶۷۰
	۴۰۲۱۶۵	۳۲	۵۰	-	۴۳,۴۵۰
	۴۰۲۱۸۵	۴۰	۵۰	-	۴۷,۶۳۰
	۴۰۲۲۰۵	۵۰	۵۰	-	۷۱,۶۱۰
	۴۰۲۲۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۲۵,۱۸۰
<b>مهره اتصالات کوبیلی</b>					
	۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۴۵۰,۲۳۰
	۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	-	۶۲۱,۶۱۰
	۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	-	۸۲۷,۴۲۰
	۵۰۱۱۸۱	۳۲	۲۰	-	۱,۱۰۹,۲۴۰
<b>حلقه چاک دار اتصالات کوبیلی</b>					
	۵۰۱۰۸۳	۱۶	۱۰۰	-	۱۱۱,۸۷۰
	۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	-	۱۵۲,۵۷۰
	۵۰۱۱۴۳	۲۵	۵۰	-	۲۸۹,۴۱۰
	۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	-	۳۵۵,۳۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)							
<b>فوم لوله ای</b>																		
<b>فوم لوله ای آتشی یو وی</b>																		
۱۷۶,۰۰۰	-	۱۵۰	۱۶	۳۰۹۱۶			۲۲,۴۴۰	-	۱۰۰	۱۶ سفید	۱۳۰۱۶							
۱۸۹,۵۳۰	-	۱۵۰	۲۰	۳۰۹۲۰			۲۸,۴۹۰	-	۱۰۰	۲۰ سفید	۱۳۰۲۰							
۲۰۴,۲۷۰	-	۱۰۰	۲۵	۳۰۹۲۵			۳۵,۹۷۰	-	۱۰۰	۲۵ سفید	۱۳۰۲۵							
۲۳۰,۰۰۰	-	۱۰۰	۳۲	۳۰۹۲۲			۴۶,۴۲۰	-	۱۰۰	۳۲ سفید	۱۳۰۳۲							
۲۷۴,۳۴۰	-	۵۰	۴۰	۳۰۹۴۰			۶۲,۹۲۰	-	۵۰	۴۰ سفید	۱۳۰۴۰							
۳۰۹,۷۶۰	-	۵۰	۵۰	۳۰۹۵۰			۷۷,۸۸۰	-	۵۰	۵۰ سفید	۱۳۰۵۰							
۳۴۴,۳۰۰	-	۵۰	۶۳	۳۰۹۶۳			۱۱۶,۷۱۰	-	۵۰	۶۳ سفید	۱۳۰۶۳							
<b>بست های فلزی</b>																		
<b>بست آویز لوله</b>																		
۴۶۵,۳۰۰	۴۰	-	۵۰	۸۵۲۰۰			۲۲,۴۴۰	-	۱۰۰	۱۶ آبی	۱۴۰۱۶							
۴۹۷,۲۰۰	۳۰	-	۶۳	۸۵۳۰۰			۲۸,۴۹۰	-	۱۰۰	۲۰ آبی	۱۴۰۲۰							
۵۲۹,۸۷۰	۳۰	-	۷۵	۸۵۴۰۰			۲۲,۴۴۰	-	۱۰۰	۱۶ قرمز	۱۵۰۱۶							
۵۸۴,۴۳۰	۲۰	-	۹۰	۸۵۵۰۰			۲۸,۴۹۰	-	۱۰۰	۲۰ قرمز	۱۵۰۲۰							
۶۸۵,۷۴۰	۵۰	-	۱۱۰	۸۵۶۰۰			<b>چسب</b>											
۷۵۵,۹۲۰	۵۰	-	۱۲۵	۸۵۷۰۰			<b>چسب فشار قوی</b>											
<b>بست رایزر لوله</b>																		
۳۸۷,۰۹۰	۶۰	-	۵۰	۸۶۲۰۰			۱,۱۰۱,۱۰۰	۲۴	-	۲۵۰ گرمی	۵۷۴۳۰							
۴۱۴,۹۲۰	۵۰	-	۶۳	۸۶۳۰۰			۴۹۲,۸۰۰	۳۶	-	۱۰۰CC (تیوپی)	۵۷۴۳۱							
۴۴۵,۵۰۰	۴۰	-	۷۵	۸۶۴۰۰			<b>اقلام ترمومتریک</b>											
۴۹۰,۱۶۰	۳۰	-	۹۰	۸۶۵۰۰			<b>ترموستات اتاقی لمسی</b>											
۵۷۵,۷۴۰	۲۰	-	۱۱۰	۸۶۶۰۰			۴۱,۹۲۰,۸۹۰	-	-	۲۲۰ ولت	۶۲۰۱۱							
۶۶۶,۴۹۰	۱۵	-	۱۲۵	۸۶۷۰۰			<b>محرك الکترویکی شیر برقد</b>											
<b>بست آویز سقفی دو رزوہ ای</b>																		
۱۴۲,۴۵۰	۳۰۰		۲۰	۸۷۱۰۰			۲۰,۰۴۹,۱۵۰	-	-	۲۲۰ ولت	۳۰۲۵۹							
۱۵۶,۴۲۰	۲۰۰		۲۵	۸۷۲۰۰			<b>محرك الکترویکی شیر رادیاتوری ترمومتریک</b>											
۱۷۴,۹۰۰	۲۰۰		۳۲	۸۷۳۰۰			۵,۰۹۴,۵۴۰	-	۱	TF-۶	۶۵۷۲۰							
۲۱۲,۰۸۰	۱۵۰		۴۰	۸۷۴۰۰			<b>شیر رادیاتوری ترمومتریک رفت</b>											
۲۳۵,۱۸۰	۱۰۰		۵۰	۸۷۵۰۰			۵,۷۴۲,۸۸۰	-	۱	۱/۲ "	۶۵۷۲۳							
۲۷۷,۰۹۰	۷۰		۶۳	۸۷۶۰۰			<b> محلول کاهنده نقطه انجماد</b>											
۳۱۱,۸۵۰	۶۰		۷۵	۸۷۷۰۰			۹,۱۶۲,۰۱۰			۲۰ لیتری	۱۸۰۱۲							
۳۳۶,۱۶۰	۵۰		۹۰	۸۷۸۰۰			۵,۰۶۶,۶۰۰			۱۰ لیتری	۱۸۰۱۴							
۳۶۷,۵۱۰	۴۵		۱۱۰	۸۷۹۰۰			<b> تفلون مایع</b>											
۴۶۴,۹۷۰	۴۰		۱۲۵	۸۸۰۰۰			۱,۲۸۶,۸۹۰	۱۲۰	۱۰	۵۰.ml	۱۰۰۵۰							
							۲,۴۵۵,۰۹۰	۹۶	۱۲	۱۰۰ml	۱۰۱۰۰							
							۴,۶۰۹,۰۰۰	۳۶	۶	۲۵۰ml	۱۰۲۵۰							
							<b> NEW</b>											