

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای					
تبدیل توپیج روپیج					
	۱۰۴۰۶	توپیج ۳/۴" * روپیج ۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۳۰,۸۰۰
	۱۰۴۱۰	توپیج ۱" * روپیج ۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۳۱۵,۱۰۰
تبدیل روپیج توپیج					
	۱۰۴۰۷	روپیج ۳/۴" * توپیج ۱/۲" (B طرح)	۳۰	۱۲۰	۴۵۷,۲۰۰
	۱۰۴۴۸	روپیج ۱" * توپیج ۱/۲"	۱۸	۷۲	۷۱۶,۵۰۰
	۱۰۴۴۹	روپیج ۱" * توپیج ۳/۴" (B طرح)	۱۸	۷۲	۶۶۳,۸۰۰
	۱۰۴۵۲	روپیج ۱/۴" * توپیج ۱"	۱۲	۴۸	۱,۲۳۲,۱۰۰
	۱۰۴۵۴	روپیج ۱/۴" * توپیج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۴۸۶,۵۰۰
	۱۰۴۶۰	روپیج ۱/۲" * توپیج ۱"	۱۰	۴۰	۱,۷۶۳,۵۰۰
	۱۰۴۶۲	روپیج ۱/۲" * توپیج ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۰۱۸,۸۰۰
تبدیل روپیج توپیج					
	۱۰۴۵۰	روپیج ۱" * توپیج ۳/۴"	۱۸	۷۲	۱,۲۷۳,۹۰۰
	۱۰۴۵۱	روپیج ۱" * توپیج ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۴۷۷,۸۰۰
زانو چقی					
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۹۳۱,۷۰۰
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۵۲۷,۲۰۰
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۳۲	۲,۱۷۰,۷۰۰
چقی مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۱۶	توپیج ۱/۲" * روپیج ۱"	۱۵	۶۰	۱,۸۰۴,۶۰۰
چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					
	۱۰۶۲۶	توپیج ۱/۲" * روپیج ۱"	۱۲	۴۸	۱,۷۰۳,۵۰۰
سه راهی توپیج رزوه ای					
	۱۰۷۳۰	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۲۱,۸۰۰
سه راهی توپیج روپیج رزوه ای					
	۱۰۷۳۴	۱/۲" * ۱/۲" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۱۶۸,۱۰۰
مهره ماسوره رزوه ای					
	۱۰۸۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۴۰۴,۸۰۰
	۱۰۸۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۲,۴۶۷,۸۰۰
لوله های پنج لایه					
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۲۰۸,۹۰۰
	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۳۷۲,۶۰۰
	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۶۳۲,۷۰۰
	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۹۸۳,۵۰۰
	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۱,۶۹۱,۲۰۰
	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۱,۶۹۱,۲۰۰
	۹۴۱۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۲,۱۸۹,۶۰۰
	۹۵۱۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۲,۷۷۵,۱۰۰
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۱۹۴,۴۰۰
	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۳۳۷,۵۰۰
	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۵۶۸,۹۰۰
	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۸۸۶,۰۰۰
اتصالات رزوه ای					
مغزی					
	۱۰۱۱۰	۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۴۴۴,۵۰۰
	۱۰۱۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۱۶,۰۰۰
	۱۰۱۱۴	۱"	۱۶	۶۴	۱,۲۹۰,۳۰۰
	۱۰۱۱۶	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۵۰۷,۴۰۰
	۱۰۱۱۸	۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۱,۹۹۳,۲۰۰
	۱۰۱۲۰	۲"	۲	۸	۴,۲۶۹,۰۰۰
مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۱۰۱۵۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۹۰۰,۷۰۰
مغزی تبدیل روپیج					
	۱۰۲۱۰	۱/۲" * ۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۷۱۹,۰۰۰
	۱۰۲۱۲	۱" * ۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۳۲۳,۸۰۰
مغزی روپیج توپیج					
	۱۰۳۱۰	۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۱۶,۹۰۰
	۱۰۳۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۷۱۴,۷۰۰
	۱۰۳۱۴	۱"	۸	۳۲	۱,۵۳۸,۶۰۰
	۱۰۳۱۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۱,۹۶۵,۸۰۰
	۱۰۳۱۸	۱ ۱/۲" طول توپیج ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۳۱۱,۸۰۰
	۱۰۳۲۰	۱ ۱/۲" طول توپیج ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۴۱۳,۲۰۰
	۱۰۳۲۲	۱ ۱/۲" طول توپیج ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۵۵۶,۱۰۰
	۱۰۳۲۴	۱ ۱/۲" طول توپیج ۳۰mm	۳۰	۱۲۰	۶۰۶,۸۰۰
	۱۰۳۲۶	۱ ۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۷۵۱,۶۰۰
	۱۰۳۳۰	۱ ۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۰۱۷,۵۰۰
	۱۰۳۳۲	۱ ۱/۲" طول توپیج ۶۰mm	۲۰	۸۰	۱,۰۱۷,۵۰۰

گیتیکا
Gitikala

قیمت های فوق با احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

جهت دریافت لیست قیمت میتوانید از روش های ذیل اقدام فرمائید:

از سایت گیتی کالا: <https://www.gitikala.com/#/files/price>

کانال تلگرام: tme/sgpcosales

Page 2 of 12

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
رابط روییج پرسی					
	۳۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۹۱۷,۹۰۰
	۳۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۲۵۲,۰۰۰
	۳۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۶۸۹,۶۰۰
	۳۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۸۶,۲۰۰
	۳۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۰۴۸,۵۰۰
	۳۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۲,۸۳۰,۳۰۰
	۳۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۰۵۹,۰۰۰
	۳۰۲۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۵,۵۲۶,۹۰۰
	۳۰۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۲,۹۸۷,۷۰۰
	۳۰۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۷,۰۳۶,۱۰۰
	۳۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۶,۸۷۴,۸۰۰
رابط توپیج پرسی					
	۳۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۲۲۷,۳۰۰
	۳۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۳۳۵,۸۰۰
	۳۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۷۴۶,۲۰۰
	۳۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۱۴۱,۸۰۰
	۳۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۹۷۲,۸۰۰
	۳۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۳۵۴,۱۰۰
	۳۰۴۲۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۶,۱۷۹,۸۰۰
	۳۰۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۳,۷۴۲,۵۰۰
	۳۰۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۷,۰۱۴,۳۰۰
	۳۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۸,۹۱۶,۴۰۰
زانو ۹۰ درجه روییج پرسی					
	۳۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۳۵۸,۱۰۰
	۳۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۱,۹۹۴,۲۰۰
	۳۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۵۶۷,۷۰۰
	۳۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۳۷,۷۰۰
	۳۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۳,۷۵۴,۷۰۰
زانو چقی پرسی					
	۳۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۶۳۳,۸۰۰
	۳۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۱,۸۸۰,۴۰۰
	۳۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۲۴۶,۴۰۰
	۳۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۲۳۸,۰۰۰
	۳۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۰۴۳,۵۰۰
	۳۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۱۲۹,۸۰۰
	۳۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۳,۹۵۷,۰۰۰
	۳۰۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۴,۹۷۲,۱۰۰
	۳۰۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۱,۵۱۱,۷۰۰
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی					
سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی					
	۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲"	۶	۴۸	۲,۷۰۰,۷۰۰
	۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲"	۴	۳۲	۳,۱۸۱,۵۰۰
سه راهی صفحه دار توپیج پرسی					
	۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲"	۶	۴۸	۲,۷۰۰,۷۰۰
	۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲"	۶	۴۸	۳,۱۸۱,۵۰۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
	۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۵۹۵,۱۰۰
	۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲"	۸	۶۴	۲,۲۶۹,۹۰۰
سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۲۱۵۱۲	۲۰*۱/۲"	۸	۶۴	۲,۳۱۷,۵۰۰
	۲۱۵۱۶	۱۶*۱/۲"	۸	۶۴	۲,۲۹۵,۴۰۰
زانو دیواری پرسی					
	۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۲۱,۲۰۰
	۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۵۳۴,۰۰۰
	۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۶۲۸,۳۰۰
	۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۰۳۷,۹۰۰
سه راهی دیواری پرسی					
	۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۷۶۲,۱۰۰
	۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲"	۶	۴۸	۳,۵۲۲,۲۰۰
سه راهی دیواری موازی پرسی					
	۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۷۵۱,۳۰۰
درپوش پرسی					
	۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۶۶۸,۸۰۰
	۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۹۶۷,۹۰۰
	۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۰۶۳,۴۰۰
	۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۶۱۱,۵۰۰
	۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۴,۲۴۱,۴۰۰
	۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۵,۲۹۷,۰۰۰
	۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۶,۵۱۴,۵۰۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۲ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
اتصالات پرسی					
سه راهی توپیج پرسی					
	۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۱۸۹,۲۰۰
	۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۷۱۳,۲۰۰
	۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۳,۵۳۴,۱۰۰
	۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۴,۵۶۳,۷۰۰
	۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۵,۳۱۷,۸۰۰
	۳۰۷۷۶	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۱۵,۷۸۶,۴۰۰
	۳۰۷۸۰	۵۰*۱"	۱	۵	۲۱,۲۲۲,۴۰۰
رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۴۹۶,۷۰۰
	۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۱,۶۸۵,۵۰۰
	۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۲۱۴,۶۰۰
	۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۳,۹۹۷,۷۰۰
	۳۰۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۸,۷۷۳,۰۰۰
	۳۰۸۳۶	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۱۶	۱۴,۶۸۶,۱۰۰
مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر روپیج					
	۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۳۱۸,۲۰۰
مهره ماسوره پرسی					
	۳۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۷۱۶,۱۰۰
	۳۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۸۶۴,۴۰۰
	۳۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۰۵۲,۸۰۰
	۳۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۳۴۶,۰۰۰
	۳۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۱,۸۲۲,۴۰۰
	۳۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۰۰۶,۱۰۰
	۳۰۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۳,۲۶۷,۴۰۰
	۳۰۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۳,۵۳۹,۱۰۰
	۳۰۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۵,۹۶۲,۱۰۰
اتصالات کوپلی					
رابط توپیج کوپلی					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۰۱۹,۹۰۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۳۱,۶۰۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۶۹۲,۴۰۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۱,۹۳۳,۹۰۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۳,۵۷۳,۷۰۰
رابط روپیج کوپلی					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۹۵۹,۳۰۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۰۷,۸۰۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۸۹۲,۴۰۰
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۹۶۶,۸۰۰
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۵۵,۸۰۰
۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۰۳۲,۹۰۰	
۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۱۶۸,۷۰۰	
مهره ماسوره کوپلی					
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۸۹۹,۴۰۰
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۸۶,۰۰۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۲۸۹,۶۰۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۶۲۹,۰۰۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۱۷۲,۰۰۰
۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۰۸۹,۰۰۰	
بوشن ساده کوپلی					
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۵۸۹,۰۰۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۰۸۲,۱۰۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۰۹۳,۹۰۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۴,۷۲۴,۴۰۰
	بوشن تبدیل کوپلی				
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۱,۸۵۷,۴۰۰
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۲۱۱,۵۰۰
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۲,۴۴۵,۵۰۰
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۴,۱۴۳,۱۰۰
	زانو ۹۰ درجه کوپلی				
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۱,۹۹۹,۳۰۰
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۲۵۹,۸۰۰
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۸۷۲,۱۰۰
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۵,۶۶۴,۵۰۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ تا اطلاع ثانوی)

[illegible]

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ تا اطلاع ثانوی)

[illegible]

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)		
کلکتور کلکتور (۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")							
	۱۲۵۶۳	۳b	۴	-	۱۶,۱۳۳,۴۰۰		۱۲۵۱۲	۲b	۵	-	۳,۰۸۶,۲۰۰		
	۱۲۵۶۴	۴b	۴	-	۲۱,۵۱۱,۲۰۰		۱۲۵۱۳	۳b	۵	-	۴,۶۲۹,۲۰۰		
	۱۲۵۶۵	۵b	۴	-	۲۸,۵۶۶,۴۰۰		۱۲۵۱۴	۴b	۵	-	۶,۰۳۴,۸۰۰		
	۱۲۵۶۶	۶b	۴	-	۳۴,۲۷۶,۰۰۰		۱۲۵۱۵	۵b	۵	-	۷,۵۴۳,۵۰۰		
	۱۲۵۶۷	۷b	۴	-	۳۹,۹۸۳,۰۰۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")						
		۱۲۵۶۸	۸b	۴	-	۴۵,۶۹۳,۱۰۰		۱۲۵۲۲	۲b	۵	-	۳,۹۲۳,۴۰۰	
		۱۲۵۶۹	۹b	۴	-	۵۱,۳۹۹,۸۰۰		۱۲۵۲۳	۳b	۵	-	۵,۷۲۹,۲۰۰	
		۱۲۵۷۰	۱۰b	۴	-	۵۷,۳۹۸,۶۰۰		۱۲۵۲۴	۴b	۵	-	۷,۶۶۹,۶۰۰	
		۱۲۵۷۱	۱۱b	۴	-	۶۳,۳۹۷,۴۰۰		۱۲۵۲۵	۵b	۵	-	۹,۵۰۱,۷۰۰	
		۱۲۵۷۲	۱۲b	۴	-	۶۹,۳۹۶,۲۰۰		۱۲۵۲۶	۶b	۵	-	۱۱,۴۰۰,۱۰۰	
کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴")						۱۲۵۲۷		۷b	۵	-	۱۳,۲۹۴,۶۰۰		
		۱۲۵۷۳	۳b	۴	-	۱۶,۳۲۳,۹۰۰			۱۲۵۲۸	۸b	۵	-	۱۵,۱۸۹,۹۰۰
		۱۲۵۷۴	۴b	۴	-	۲۳,۴۱۵,۴۰۰			۱۲۵۲۹	۹b	۵	-	۱۶,۷۱۲,۵۰۰
		۱۲۵۷۵	۵b	۴	-	۲۹,۲۶۲,۵۰۰			۱۲۵۳۰	۱۰b	۵	-	۱۹,۴۰۵,۳۰۰
		۱۲۵۷۶	۶b	۴	-	۳۴,۲۸۴,۲۰۰			۱۲۵۳۱	۱۱b	۵	-	۲۰,۲۱۳,۶۰۰
	۱۲۵۷۷	۷b	۴	-	۳۹,۹۹۴,۶۰۰	۱۲۵۳۲	۱۲b		۵	-	۲۲,۰۴۹,۰۰۰		
	۱۲۵۷۸	۸b	۴	-	۴۵,۷۰۴,۴۰۰	کلکتور (۱" * ۳/۴")							
	۱۲۵۷۹	۹b	۴	-	۵۱,۴۱۱,۱۰۰		۱۲۵۳۳	۳b	۵	-	۸,۸۰۵,۹۰۰		
	کلکتور (۲" * ۳/۴")						۱۲۵۳۴	۴b	۵	-	۱۱,۲۱۸,۵۰۰		
		۱۲۵۲۳	۳b	۳	-		۲۷,۹۹۴,۵۰۰		۱۲۵۳۵	۵b	۵	-	۱۵,۰۲۸,۸۰۰
		۱۲۵۲۴	۴b	۳	-		۳۷,۳۱۲,۷۰۰		۱۲۵۳۶	۶b	۵	-	۱۶,۵۲۷,۲۰۰
		۱۲۵۲۵	۵b	۳	-	۴۶,۶۳۰,۸۰۰	کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")						
									۱۲۵۴۲	۳b	۴	-	۸,۲۶۵,۷۰۰
									۱۲۵۴۴	۴b	۴	-	۱۱,۰۲۰,۹۰۰
									۱۲۵۴۵	۵b	۴	-	۱۳,۷۷۰,۱۰۰
						۱۲۵۴۶		۶b	۴	-	۱۶,۱۵۶,۷۰۰		
						۱۲۵۴۷		۷b	۴	-	۱۸,۸۴۵,۳۰۰		
					۱۲۵۴۸	۸b		۴	-	۲۲,۰۱۵,۴۰۰			
					۱۲۵۴۹	۹b		۴	-	۲۴,۲۲۴,۳۰۰			
					۱۲۵۵۰	۱۰b		۴	-	۲۶,۹۲۰,۷۰۰			
					۱۲۵۵۱	۱۱b		۴	-	۲۹,۶۱۸,۱۰۰			
					۱۲۵۵۲	۱۲b		۴	-	۳۳,۰۲۹,۶۰۰			
کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")							۱۲۵۵۳	۳b	۴	-	۱۲,۱۹۳,۹۰۰		
					۱۲۵۵۴		۴b	۴	-	۱۵,۹۱۶,۹۰۰			
					۱۲۵۵۵		۵b	۴	-	۱۹,۶۴۹,۳۰۰			
					۱۲۵۵۶		۶b	۴	-	۲۳,۴۲۱,۳۰۰			

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیو کلکتور فلومتر دار					
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۱۳۴۲۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۱۹,۲۰۶,۶۰۰
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۲۷,۱۷۹,۱۰۰
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۳۳,۸۸۳,۳۰۰
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۴۰,۴۰۶,۳۰۰
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۴۶,۹۲۹,۳۰۰
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۵۲,۹۰۸,۷۰۰
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی					
	۱۳۴۴۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۲۱,۳۸۰,۹۰۰
	۱۳۴۴۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۳۰,۲۵۹,۴۰۰
	۱۳۴۴۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۳۷,۶۸۸,۴۰۰
	۱۳۴۴۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۴۴,۹۳۶,۲۰۰
	۱۳۴۴۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۵۲,۱۸۳,۹۰۰
	۱۳۴۴۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۵۹,۰۶۹,۳۰۰
کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار					
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۱۳۴۶۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۵۵,۰۲۵,۲۰۰
	۱۳۴۶۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۷۲,۶۲۱,۸۰۰
	۱۳۴۶۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۸۸,۹۲۷,۸۰۰
	۱۳۴۶۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۰۶,۲۹۸,۷۰۰
	۱۳۴۶۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۲۵,۴۹۷,۷۰۰
	۱۳۴۶۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۴۲,۷۱۶,۴۰۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی					
	۱۳۴۸۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۴۸,۴۸۲,۵۰۰
	۱۳۴۸۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۶۴,۳۱۱,۰۰۰
	۱۳۴۸۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۷۹,۹۹۰,۲۰۰
	۱۳۴۸۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۹۵,۴۹۹,۲۰۰
	۱۳۴۸۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۰۹,۲۶۹,۵۰۰
	۱۳۴۸۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰
نیو کلکتور					
نیو کلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱۶")	۴	-	۵,۳۲۴,۵۰۰
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱۶")	۴	-	۷,۹۷۱,۹۰۰
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱۶")	۲	-	۱۰,۶۳۲,۶۰۰
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱۶")	۲	-	۱۳,۲۸۶,۹۰۰
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱۶")	۲	-	۱۵,۹۱۷,۳۰۰
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱۶")	۲	-	۱۸,۶۰۶,۰۰۰
	۱۳۲۲۸	(۸b) (۱۶")	۲	-	۲۱,۲۵۸,۰۰۰
	۱۳۲۲۹	(۹b) (۱۶")	۲	-	۲۳,۹۲۰,۵۰۰
	۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱۶")	۲	-	۲۶,۵۸۲,۹۰۰
نیو کلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)					
	۱۳۳۲۲	(۲b) (۱/۲")	۴	-	۴,۱۵۳,۲۰۰
	۱۳۳۲۳	(۳b) (۱/۲")	۴	-	۶,۲۱۸,۱۰۰
	۱۳۳۲۴	(۴b) (۱/۲")	۲	-	۸,۲۹۳,۴۰۰
	۱۳۳۲۵	(۵b) (۱/۲")	۲	-	۱۰,۳۶۳,۸۰۰
	۱۳۳۲۶	(۶b) (۱/۲")	۲	-	۱۲,۴۱۵,۵۰۰
	۱۳۳۲۷	(۷b) (۱/۲")	۲	-	۱۴,۵۱۲,۷۰۰
	۱۳۳۲۸	(۸b) (۱/۲")	۲	-	۱۶,۵۸۱,۲۰۰
	۱۳۳۲۹	(۹b) (۱/۲")	۲	-	۱۸,۶۸۳,۸۰۰
	۱۳۳۳۰	(۱۰b) (۱/۲")	۲	-	۲۰,۷۸۶,۴۰۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ تا اطلاع ثانوی)						گیطیکالا Gitikala					
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوبلی						شیر یکسر روپیچ کوبلی (دسته پروانه ای)					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۲۹۲,۳۰۰		۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۲۳۴,۶۰۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۶۶۰,۹۰۰		۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۴۹۱,۰۰۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۷۷۲,۲۰۰		۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۲۰۸,۶۰۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۸,۲۸۵,۹۰۰		۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۵۵۱,۸۰۰
شیر کنار گذر (بای پس)						شیر رادیاتور ورودی (رفت)					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۲۱,۰۸۳,۱۰۰		۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۳۵۶,۸۰۰
شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)						شیر رادیاتور خروجی (زانو قفل)					
	۳۵۳۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۰۳۰,۳۰۰		۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۹۸۶,۵۰۰
	۳۵۳۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۲,۹۶۷,۹۰۰		۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۴,۶۸۱,۹۰۰
	۳۵۳۵۶	۱"	۴	۱۶	۵,۳۹۵,۱۰۰		۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۵۳۴,۴۰۰
شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای					
	۳۵۳۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۲۶,۳۰۰		۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۶۶۷,۸۰۰
	۳۵۳۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۲,۶۲۰,۷۰۰		۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۰۹۴,۶۰۰
	۳۵۳۶۶	۱"	۴	۱۶	۴,۸۱۷,۴۰۰		۳۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۴,۷۰۰,۰۰۰
شیر دوسر روپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی					
	۳۵۳۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۷۶,۹۰۰		۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۶۲۳,۳۰۰
	۳۵۳۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۲,۷۶۴,۰۰۰		۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۸۶۴,۹۰۰
	۳۵۳۷۶	۱"	۴	۱۶	۵,۱۱۱,۵۰۰		۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۲,۹۹۴,۶۰۰
شیر زانویی دوسر روپیچ							۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۴۲۴,۵۰۰
	۳۵۴۰۲	۳/۴"	۶	۲۴	۲,۹۹۸,۷۰۰		۳۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۶,۰۸۹,۲۰۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۵,۵۲۱,۲۰۰		۳۵۱۱۲	۳۲*۱"	۲	۸	۶,۳۵۹,۰۰۰
شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی						شیر هواگیری اتوماتیک					
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۰۳۹,۲۰۰		۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۳,۷۸۵,۹۰۰
	۳۵۴۲۲	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۴,۲۳۳,۵۰۰		۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۲,۸۶۹,۶۰۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۰۵۵,۷۰۰	شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲					
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۴۰۸,۴۰۰		۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۷,۲۲۰,۲۰۰
شیر زانویی روپیچ کوبلی						شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۸۸۸,۵۰۰						
	۳۵۴۵۲	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۰۹,۴۰۰						
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۴,۹۵۳,۰۰۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲					
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۶۳۳,۲۰۰		۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۶,۴۷۹,۷۰۰
شیر زانویی دوسر روپیچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)						شیر یکسر روپیچ کوبلی (نیو ولو)					
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۵۴۱,۲۰۰		۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۱۷۹,۹۰۰
شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی											
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۰۵۵,۷۰۰						
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۴۰۸,۴۰۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات فلزی (جعبه، پایه و بست کلکتور و صفحه نصب)					
	جعبه کلکتور همراه با پایه و بست				
	۱۵۰۰۸	۴۵*۳۵	-	۱	۶,۷۶۷,۸۰۰
	۱۵۰۱۰	۴۵*۴۵	-	۱	۸,۷۵۷,۸۰۰
	۱۵۰۱۱	۴۵*۵۵	-	۱	۸,۹۷۰,۵۰۰
	۱۵۰۱۲	۴۵*۶۵	-	۱	۱۰,۳۵۳,۴۰۰
	۱۵۰۲۴	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۰۵۴,۲۰۰
	۱۵۰۲۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۲,۴۵۸,۰۰۰
	۱۵۰۱۴	۴۵*۹۵	-	۱	۱۴,۴۷۶,۷۰۰
	جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکسی)				
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۶,۷۶۷,۸۰۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۷,۰۸۲,۳۲۲
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۸,۳۷۲,۵۹۸
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۹,۴۰۲,۲۷۶
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۴,۴۷۶,۷۰۰
	بست کلکتور				
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۶,۰۰۰
	۱۵۱۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۱,۰۰۰
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۰,۳۰۰
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۴,۳۰۰
	پایه کلکتور				
	۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۳۶۶,۳۰۰
	صفحه نصب				
	۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۳,۲۰۰
	صفحه نصب زوج				
	۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۰,۳۰۰
	۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۵۰,۴۰۰
	۱۲۴۱۲	رادیاتور ۵۰۰	۱۵	-	۲۴۳,۰۰۰
	صفحه نصب زوج قوس دار				
	۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۷۵,۹۰۰
	صفحه نصب زیر پکیج				
	۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۲۹۹,۹۰۰
شیرهای تاسیساتی					
شیر زانویی رویچ دارای مهره تنظیم کوپلی					
	۲۵۴۸۴	۱" * ۲۵	۴	۱۶	۴,۹۵۳,۰۰۰
	۲۵۴۸۶	۱" * ۳۲	۴	۱۶	۶,۶۳۳,۲۰۰
شیر حیاطی					
	۲۵۹۰۰	۱/۲" * ۱/۲"	۴	۱۶	۲,۱۹۹,۴۰۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)					
	۲۵۸۴۰	۱/۲" * ۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۲۶۵,۶۰۰
	۲۵۸۴۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۲۹۴,۸۰۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					
	۲۵۸۵۰	۱/۲" * ۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۲۶۵,۶۰۰
	۲۵۸۵۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۲۹۴,۸۰۰
شیر شیلنگی					
	۲۵۹۳۰	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۲۱,۸۰۰
	۲۵۹۴۰	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۴۸۱,۱۰۰
انشعابات					
شیر قطع و وصل دوسر رویچ تمام برنز					
	۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۷,۱۴۵,۱۰۰
	۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۵,۹۷۴,۶۰۰
شیر یکطرفه توپیچ رویچ تمام برنز					
	۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۷,۳۳۳,۲۰۰
	۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۲,۷۶۷,۲۰۰
شیر قطع و وصل دوسر رویچ					
	۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۷,۲۶۶,۱۰۰
	۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۸,۱۴۴,۸۰۰
شیر قطع و وصل دوسر کوپلی					
	۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۹,۶۴۱,۳۰۰
	شیر انشعاب (شبه) دوسر رویچ				
	۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۰۰۹,۹۰۰
	۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۵,۵۶۴,۳۰۰
شیر انشعاب (شبه) یکسر رویچ کوپلی					
	۶۱۵۶۱	۲۵ * ۳/۴"	۲	۸	۶,۸۱۰,۰۰۰
	شیر سوئیچی رویچ توپیچ				
	۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۶,۵۸۱,۹۰۰
	۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۷,۷۵۷,۹۰۰
شیر سوئیچی یکسر توپیچ کوپلی					
	۶۹۰۶۱	۲۰ * ۱/۲"	۸	۳۲	۷,۴۳۹,۷۰۰
	۶۹۰۶۳	۲۵ * ۳/۴"	۴	۱۶	۱۱,۴۵۳,۹۰۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۲ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
ملزومات یدگی					
دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور					
	۴۷۱۱۵	قرمز	۸	—	۳۶,۹۰۰
	۴۷۱۱۶	آبی	۸	—	۳۶,۹۰۰
جالحقه پلیمری اتصالات پرسی					
	۳۰۱۲۳	۱۶	۱۰۰	—	۳,۲۰۰
	۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	—	۳,۲۰۰
	۳۰۱۲۵	۲۵	۵۰	—	۴,۲۰۰
	۳۰۱۲۶	۳۲	۴۰	—	۵,۲۰۰
	۳۰۱۱۸	۴۰	۲۰	—	۸,۳۰۰
	۳۰۱۲۰	۵۰	۱۰	—	۱۲,۵۰۰
۳۰۱۲۲	۶۳	۶	—	۱۶,۶۰۰	
حلقه استیل اتصال پرسی					
	۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۲۷۵,۱۰۰
	۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۴۰۹,۵۰۰
	۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۷۸۲,۸۰۰
	۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۹۳۵,۵۰۰
	۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۱,۳۲۲,۳۰۰
	۴۰۱۲۰	۵۰	۶	۴۸	۱,۶۷۱,۲۰۰
	۴۰۱۲۲	۶۳	۲	۱۶	۲,۴۹۴,۷۰۰
اورینگ					
	۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	—	۱۳,۲۰۰
	۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	—	۲۲,۱۰۰
	۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	—	۲۷,۴۰۰
	۴۰۲۱۶۵	۳۲	۵۰	—	۳۶,۵۰۰
	۴۰۲۱۸۵	۴۰	۵۰	—	۳۹,۹۰۰
	۴۰۲۲۰۵	۵۰	۵۰	—	۶۰,۰۰۰
	۴۰۲۲۲۵	۶۳	۵۰	—	۱۰۴,۹۰۰
مهره اتصالات کوپلی					
	۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	—	۳۱۳,۵۰۰
	۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	—	۴۴۷,۱۰۰
	۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	—	۵۹۵,۱۰۰
	۵۰۱۱۸۱	۳۲	۲۰	—	۷۹۷,۹۰۰
حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
	۵۰۱۰۸۳	۱۶	۱۰۰	—	۸۰,۵۰۰
	۵۰۱۱۰۳	۲۰	۸۰	—	۱۰۹,۸۰۰
	۵۰۱۱۴۳	۲۵	۵۰	—	۲۰۸,۲۰۰
	۵۰۱۱۸۳	۳۲	۴۰	—	۲۵۵,۵۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
ملزومات پلیمری					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی					
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	—	۸۰۰	۱۵,۱۰۰
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	—	۵۰۰	۲۲,۵۰۰
	۵۰۱۰۴	۱"	—	۳۰۰	۳۸,۰۰۰
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار					
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	—	۸۰۰	۲۲,۴۰۰
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	—	۵۰۰	۳۳,۲۰۰
بست لوله					
	۵۰۹۲۸	۱۶	—	۱۱۵۰	۷,۹۰۰
	۵۰۹۴۰	۲۰	—	۸۵۰	۹,۸۰۰
	۵۰۹۴۲	۲۵	—	۶۰۰	۱۰,۹۰۰
	۵۰۹۴۴	۳۲	—	۳۵۰	۱۸,۸۰۰
	۵۰۹۴۶	۴۰	—	۲۲۰	۲۶,۲۰۰
بست زوج لوله					
	۵۰۹۵۰	۱۶	—	۳۵۰	۱۴,۵۰۰
	۵۰۹۵۲	۲۰	—	۴۰۰	۱۵,۴۰۰
	۵۰۹۵۴	۲۵	—	۳۰۰	۱۶,۸۰۰
بست خاردار لوله					
	۵۰۹۶۰	۱۶	—	۱۶۰۰	۲,۹۰۰
بست ریلی لوله					
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	—	۱۰۷,۶۰۰
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	—	۷۹,۷۰۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)					
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	—	۲۳۰	۱۵,۱۰۰
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	—	۲۳۰	۱۵,۱۰۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی					
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	—	۱۵۰	۱۹,۹۰۰
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	—	۱۵۰	۱۹,۹۰۰
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	—	۱۰۰	۴۰,۴۰۰
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	—	۱۰۰	۴۰,۴۰۰
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	—	۶۰	۶۰,۱۰۰
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	—	۶۰	۶۰,۱۰۰
	</				

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۲ تا اطلاع ثانوی)

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۴۴۴,۹۰۰
	۸۵۳۰۰	۶۳	-	۳۰	۴۷۵,۴۰۰
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۵۰۶,۶۰۰
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۵۵۸,۸۰۰
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۶۵۵,۶۰۰
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۷۲۲,۷۰۰
بست رایزر لوله					
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۳۷۰,۱۰۰
	۸۶۳۰۰	۶۳	-	۵۰	۳۹۶,۸۰۰
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۴۲۶,۰۰۰
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۴۶۸,۶۰۰
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۵۵۰,۵۰۰
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۶۳۷,۲۰۰
بست آویز سقفی دو رزوه ای					
	۸۷۱۰۰	۲۰		۳۰۰	۱۳۴,۶۰۰
	۸۷۲۰۰	۲۵		۲۰۰	۱۴۷,۹۰۰
	۸۷۳۰۰	۳۲		۱۵۰	۱۶۵,۳۰۰
	۸۷۴۰۰	۴۰		۱۵۰	۲۰۹,۳۰۰
	۸۷۵۰۰	۵۰		۱۰۰	۲۲۲,۲۰۰
	۸۷۶۰۰	۶۳		۷۰	۲۶۱,۹۰۰
	۸۷۷۰۰	۷۵		۶۰	۲۹۴,۷۰۰
	۸۷۸۰۰	۹۰		۵۰	۳۱۷,۷۰۰
۸۷۹۰۰	۱۱۰		۴۵	۳۴۷,۳۰۰	
۸۸۰۰۰	۱۲۵		۴۰	۴۳۹,۵۰۰	