

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
لوله های پنج لایه					
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۸۱۳۱۲۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۳۶۰,۶۹۰
	۸۱۳۱۲۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۶۳۵,۶۹۰
	۸۱۳۱۲۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۱,۰۷۵,۶۹۰
	۸۱۳۱۲۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۶۶۲,۴۳۰
	۸۱۳۱۲۱۰۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۲,۸۴۱,۹۶۰
	۸۱۳۱۲۱۰۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۲,۸۴۱,۹۶۰
	۸۱۳۱۲۱۰۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۳,۶۷۹,۲۸۰
	۸۱۳۱۲۱۰۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۴,۶۸۰,۰۶۰
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۸۱۳۱۴۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۳۴۰,۷۸۰
	۸۱۳۱۴۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۶۰۳,۵۷۰
	۸۱۳۱۴۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۱,۰۱۱,۵۶۰
	۸۱۳۱۴۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۵۶۹,۲۶۰
اتصالات رزوه ای					
مغزی					
	۸۵۵۱۲۱۱۰۲	۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۵۱۱,۵۰۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۴	۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۰۹۱,۳۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۶	۱"	۱۲	۴۸	۱,۷۲۵,۵۷۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۸	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۰۱۵,۹۷۰
	۸۵۵۱۲۱۱۱۰	۱ ۱/۲"	۵	۲۰	۲,۶۶۵,۶۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۱۲	۲"	۲	۸	۵,۷۰۹,۲۲۰
مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۸۵۵۱۲۱۱۳۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۲۰۴,۵۰۰
مغزی تبدیل رویچ					
	۸۵۵۱۲۱۱۴۲	۱/۲" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۹۹۶,۹۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۴۴	۱" * ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۸۳۵,۳۵۰
مغزی رویچ توپیچ					
	۸۵۵۱۲۱۱۶۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۶۹۱,۳۵۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۲	۳/۴"	۱۵	۶۰	۹۵۵,۷۹۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۴	۱"	۱۰	۴۰	۲,۰۵۷,۶۶۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۶۲۹,۰۰۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۰	۱/۲" طول توپیچ ۱۰mm	۲۵	۱۰۰	۴۱۷,۰۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۲	۱/۲" طول توپیچ ۱۵mm	۳۰	۱۲۰	۵۵۲,۵۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۶	۱/۲" طول توپیچ ۲۵mm	۲۰	۸۰	۷۴۳,۷۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۸	۱/۲" طول توپیچ ۳۰mm	۲۰	۸۰	۸۱۱,۵۸۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۰	۱/۲" طول توپیچ ۴۰mm	۱۵	۶۰	۱,۰۷۲,۸۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۲	۱/۲" طول توپیچ ۵۰mm	۱۵	۶۰	۱,۴۵۲,۴۴۰
اتصالات رزوه ای					
تبدیل رویچ رویچ					
	۸۵۵۱۲۱۲۰۲	توپیچ ۳/۴" * رویچ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۴۲۹,۰۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۲۴	توپیچ ۱" * رویچ ۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۲۳,۲۵۰
تبدیل رویچ توپیچ					
	۸۵۵۱۲۱۲۲۲	رویچ ۳/۴" * توپیچ ۱/۲" (ط ح)	۲۰	۸۰	۶۳۳,۸۲۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۲	رویچ ۱" * توپیچ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۹۹۳,۴۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۵	رویچ ۱" * توپیچ ۳/۴" (ط ح)	۱۵	۶۰	۹۲۰,۳۷۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۴	رویچ ۱ ۱/۴" * توپیچ ۱"	۱۲	۴۸	۱,۷۰۸,۱۹۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۲	رویچ ۱ ۱/۴" * توپیچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۰۶۰,۹۶۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۴	رویچ ۱ ۱/۲" * توپیچ ۱"	۸	۳۲	۲,۵۳۷,۱۵۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۶	رویچ ۱ ۱/۲" * توپیچ ۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۲,۷۹۸,۹۵۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۴	رویچ ۳" * توپیچ ۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۶,۶۰۸,۳۶۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۶	رویچ ۳" * توپیچ ۱ ۱/۲"	۴	۱۶	۶,۵۱۲,۵۵۰
تبدیل رویچ توپیچ					
	۸۵۵۱۲۱۲۳۴	رویچ ۱" * توپیچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۶۶,۱۶۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۶	رویچ ۱" * توپیچ ۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۳,۴۳۵,۳۰۰
زانو چقی					
	۸۵۵۱۲۱۴۰۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۲۹۱,۷۳۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۱۱۷,۲۸۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۶	۱"	۶	۲۴	۳,۰۰۹,۴۹۰
چقی مخصوص محفظه هواگیری					
	۸۵۵۱۲۱۴۳۲	توپیچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۰۱,۹۵۰
چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					
	۸۵۵۱۲۱۴۴۲	توپیچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۸	۳۲	۲,۳۶۱,۸۱۰
سه راهی توپیچ رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲"	۸	۳۲	۱,۸۳۲,۴۹۰
سه راهی توپیچ رویچ رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۵۴۲	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۰۰۵,۸۶۰
مهره ماسوره رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۷۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۱,۹۴۷,۵۵۰
	۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱" * ۱"	۸	۳۲	۳,۴۲۱,۴۴۰

گیره کالا
Gitikala

قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

جهت دریافت لیست قیمت میتوانید از روش های ذیل اقدام فرمائید:

از سایت گیتی کالا: <https://www.gitikala.com/#/files/price>

کانال تلگرام: t.me/sgpcosales


کانال تلگرام:

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی					
	۸۵۵۱۴۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۶	۲۴	۳,۱۶۳,۹۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۲۰	۸۰	۱,۰۴۱,۳۷۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۲,۴۴۹,۸۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۱,۶۹۷,۵۲۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۲,۳۶۷,۸۶۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۲,۷۴۵,۹۳۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۶	۱۶*۲۰*۲۰	۸	۳۲	۳,۳۵۴,۲۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۳,۹۸۴,۸۶۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۰	۱۶*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۳,۷۹۳,۱۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۸۵۰,۸۶۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۲	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۳,۷۶۸,۲۷۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۱۸,۸۲۸,۴۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۳,۱۸۷,۸۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۱,۷۶۵,۳۶۰
	بوشن تبدیل پرسی										
	۸۵۵۱۴۱۵۵۶	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۲۴	۴,۵۷۰,۳۹۰	۸۵۵۱۴۱۱۲۲		۱۶*۲۰	۱۴	۵۶	۱,۶۶۴,۳۰۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۵,۰۷۲,۸۷۰	۸۵۵۱۴۱۱۲۴		۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۲,۳۵۹,۳۹۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۰	۳۲*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۵,۳۲۰,۰۴۰	۸۵۵۱۴۱۱۲۶		۲۰*۲۵	۱۰	۴۰	۲,۶۶۶,۵۱۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۶,۰۱۶,۰۱۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۰		۲۰*۳۲	۸	۳۲	۲,۷۳۸,۰۱۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۶,۱۴۴,۹۳۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۲		۲۵*۳۲	۶	۲۴	۳,۳۴۶,۷۵۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۶	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۶,۱۱۹,۷۴۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۴		۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۴۲۴,۱۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۸	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۶,۸۷۱,۹۲۰	۸۵۵۱۴۱۱۴۰		۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۰۵۲,۳۷۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۸	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۳,۵۳۲,۹۸۰	۸۵۵۱۴۱۱۴۸		۳۲*۵۰	۲	۸	۱۲,۳۵۸,۵۰۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۴	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۱۶	۳,۶۱۸,۱۲۰	۸۵۵۱۴۱۱۵۰		۴۰*۵۰	۲	۸	۱۳,۶۸۵,۶۵۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۴۱۸,۸۰۰	۸۵۵۱۴۱۱۶۰		۴۰*۶۳	۱	۵	۲۶,۶۳۸,۲۶۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۴	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۶,۱۴۵,۹۰۰	۸۵۵۱۴۱۱۶۲		۵۰*۶۳	۱	۵	۲۸,۲۴۶,۹۰۰
	زانو ۹۰ درجه پرسی										
۸۵۵۱۴۱۶۱۸	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۰,۷۵۶,۲۳۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۲	۱۶*۱۶		۱۴	۵۶	۲,۰۹۰,۷۷۰	
۸۵۵۱۴۱۶۲۰	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۴,۲۷۷,۱۱۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۴	۲۰*۲۰		۱۰	۴۰	۲,۶۴۶,۲۷۰	
۸۵۵۱۴۱۶۴۰	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۳۰,۴۲۶,۸۸۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۶	۲۵*۲۵		۶	۲۴	۳,۷۹۴,۵۶۰	
۸۵۵۱۴۱۶۵۰	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۲۶,۱۶۶,۵۸۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۸	۳۲*۳۲		۴	۱۶	۴,۹۲۸,۷۷۰	
۸۵۵۱۴۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۲۸,۴۶۵,۸۰۰	۸۵۵۱۴۱۳۱۰	۴۰*۴۰		۱	۶	۱۸,۰۱۶,۴۶۰	
۸۵۵۱۴۱۶۷۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۴۴,۸۰۴,۸۷۰	۸۵۵۱۴۱۳۱۲	۵۰*۵۰		۱	۴	۲۵,۵۳۱,۶۶۰	
۸۵۵۱۴۱۶۸۰	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۴۶,۷۴۵,۸۲۰	۸۵۵۱۴۱۳۱۴	۶۳*۶۳		۱	۲	۴۸,۶۴۳,۹۸۰	
سه راهی روییج پرسی (مخصوص شیر توکار)											
۸۵۵۱۶۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۲,۶۶۳,۳۲۰	سه راهی پرسی						
زانو صفحه دار توییچ پرسی							۸۵۵۱۴۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۱۰	۴۰	۱,۵۸۸,۴۰۰
۸۵۵۱۶۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۲,۷۳۱,۷۴۰	۸۵۵۱۴۱۵۰۴		۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۲,۲۵۶,۱۰۰	
۸۵۵۱۶۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۱۴۱,۷۱۰	۸۵۵۱۴۱۵۰۶		۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۵,۹۰۷,۷۷۰	
زانو صفحه دار روییج پرسی							۸۵۵۱۴۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۷,۵۴۸,۸۶۰
۸۵۵۱۶۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۰۳۴,۲۴۰	۸۵۵۱۴۱۵۱۰		۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۴,۴۶۳,۶۷۰	
۸۵۵۱۶۳۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۸۹,۲۹۰	۸۵۵۱۴۱۵۱۲		۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۳۹,۹۴۲,۱۰۰	
						۸۵۵۱۴۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۵۹,۲۵۲,۹۳۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)		
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی							
	رابط رویج پرسی						سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی						
	۸۵۵۱۶۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۹۷۰,۲۰۰		۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۴	۳,۷۴۴,۲۹۰		
	۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۳۵,۸۰۰		۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۴	۴,۴۱۰,۸۹۰		
	۸۵۵۱۶۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۳۴۲,۴۵۰		سه راهی صفحه دار توپیج پرسی	۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۶	۳,۷۴۴,۲۹۰	
	۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۷۶,۴۳۰			۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۴	۴,۴۱۰,۸۹۰	
	۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۸۴۰,۰۹۰			سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی	۸۵۵۱۶۲۶۴۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۸	۱,۷۰۰,۶۰۰
	۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۳,۹۲۴,۰۳۰				۸۵۵۱۶۲۶۵۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۶	۲,۹۸۳,۵۳۰
	۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۴۱,۰۵۰								
	۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۳۲*۱/۴"	۴	۱۶	۷,۶۶۲,۶۰۰		سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی		۸۵۵۱۶۲۶۷۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶	۲,۹۲۶,۳۳۰
	۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۴,۹۰۱,۹۳۰			۸۵۵۱۶۲۶۶۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۶	۲,۹۲۶,۳۳۰	
۸۵۵۱۶۱۱۵۸	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۱۸,۶۱۶,۱۸۰									
۸۵۵۱۶۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۲۹,۳۶۷,۴۷۰									
	رابط توپیج پرسی						زانو دیواری پرسی						
	۸۵۵۱۶۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۸	۷۲	۱,۷۰۱,۴۸۰		۸۵۵۱۶۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۱۹۵,۳۷۰		
	۸۵۵۱۶۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۸۵۱,۹۶۰		۸۵۵۱۶۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۶۳۵,۴۸۰		
	۸۵۵۱۶۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۴۲۰,۹۹۰		۸۵۵۱۶۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۸۳۴,۸۲۰		
	۸۵۵۱۶۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۶۹,۴۵۰		۸۵۵۱۶۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۵۹۸,۲۳۰		
	۸۵۵۱۶۱۲۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۴,۱۲۱,۵۹۰								
	۸۵۵۱۶۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۶۵۰,۱۴۰		سه راهی دیواری پرسی	۸۵۵۱۶۲۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۸	۳,۸۲۹,۴۳۰	
	۸۵۵۱۶۱۲۳۸	۳۲*۱/۴"	۴	۱۶	۸,۵۶۷,۹۰۰			۸۵۵۱۶۲۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸	۴,۸۸۳,۲۳۰	
	۸۵۵۱۶۱۲۵۰	۴۰*۱/۲"	۳	۱۲	۱۵,۷۶۸,۰۶۰								
	۸۵۵۱۶۱۲۵۸	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۱۸,۵۹۲,۳۱۰			سه راهی دیواری موازی پرسی	۸۵۵۱۶۲۶۸۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۶	۵,۲۰۰,۹۱۰
۸۵۵۱۶۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۳۱,۵۹۸,۳۸۰									
	زانو ۹۰ درجه رویج پرسی						درپوش پرسی						
	۸۵۵۱۶۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۸۸۲,۹۸۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۲		۱۶	۲۵	۱۰۰	۹۲۷,۳۰۰	
	۸۵۵۱۶۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۷۶۴,۸۵۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۴	۲۰	۱۰	۴۰	۱,۳۴۱,۸۹۰		
	۸۵۵۱۶۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۵۵۹,۹۳۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۶	۲۵	۱۰	۴۰	۱,۴۷۴,۳۳۰		
	۸۵۵۱۶۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۴,۹۰۴,۷۹۰		۸۵۵۱۴۱۹۰۸	۳۲	۸	۳۲	۲,۲۳۴,۲۱۰		
	۸۵۵۱۶۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۲۰۵,۶۴۰		۸۵۵۱۴۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۴,۸۶۶,۶۲۰		
	زانو چقی پرسی						۸۵۵۱۴۱۹۱۲	۵۰	۳	۲۴	۵,۷۸۸,۳۱۰		
	۸۵۵۱۶۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۴	۵۶	۲,۲۶۵,۲۳۰		۸۵۵۱۴۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۶	۷,۱۱۸,۷۶۰		
	۸۵۵۱۶۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۶۰۷,۰۰۰								
	۸۵۵۱۶۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۱۱۴,۴۳۰								
	۸۵۵۱۶۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۳۰۷,۶۹۰								
	۸۵۵۱۶۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۴,۲۱۹,۴۹۰								
۸۵۵۱۶۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۳۳۹,۲۸۰									
۸۵۵۱۶۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۴,۹۵۳,۰۸۰									
۸۵۵۱۶۱۴۵۰	۴۰*۱/۲"	۱	۶	۱۷,۱۷۸,۸۱۰									
۸۵۵۱۶۱۴۵۸	۵۰*۱/۲"	۱	۴	۲۳,۵۰۶,۸۹۰									

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	
اتصالات کوبلی						اتصالات پرسی						
رابط توپیج کوبلی						زانو ۹۰ درجه رویج پرسی با مهره تنظیم						
	۸۵۵۲۱۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۳۹,۳۶۰		۸۵۵۱۶۱۳۵۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۳,۴۴۷,۸۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۵۱۱,۵۱۰		۸۵۵۱۶۱۳۶۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۵,۱۷۱,۷۶۰	
	۸۵۵۲۱۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۳۴۶,۴۱۰							
	۸۵۵۲۱۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۷۲,۷۰۰							
	۸۵۵۲۱۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۳۸۴,۶۰۰							
رابط رویج کوبلی						سه راهی توپیج پرسی						
	۸۵۵۲۱۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۸۸,۵۶۰		۸۵۵۱۶۱۶۰۲	۱۶*۱/۲" * ۱۶	۸	۳۲	۳,۰۳۵,۱۲۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۴۸۴,۱۲۰		۸۵۵۱۶۱۶۱۰	۲۰*۱/۲" * ۲۰	۶	۲۴	۳,۷۶۱,۶۷۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۶۲۳,۷۲۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۰	۲۵*۱/۲" * ۲۵	۴	۱۶	۴,۸۹۹,۸۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۶۳۰,۳۲۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۲	۲۵*۳/۴" * ۲۵	۴	۱۶	۶,۳۲۷,۲۰۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۱۵۶,۹۹۰		۸۵۵۱۶۱۶۳۲	۳۲*۳/۴" * ۳۲	۴	۱۶	۷,۳۷۲,۷۵۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۰۴,۸۶۰		۸۵۵۱۶۱۶۴۲	۴۰*۳/۴" * ۴۰	۱	۶	۲۱,۸۸۶,۷۰۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۳۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۴,۳۹۳,۱۸۰		۸۵۵۱۶۱۶۵۶	۵۰*۱" * ۵۰	۱	۵	۲۳,۱۹۰,۷۵۰	
مهره ماسوره کوبلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی						
	۸۵۵۲۱۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۰۵,۷۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۰۷۵,۰۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۵۷۶,۷۴۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۴	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۳۳۶,۸۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۸۷۲,۳۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۰۷۰,۳۲۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۳۶۵,۰۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۵۴۲,۴۶۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۲۶	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۱۵۳,۳۷۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۰۶۵,۹۹۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۳۶	۳۲*۱"	۸	۳۲	۴,۴۸۴,۷۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۹۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۱۶	۱۶,۰۴۸,۲۳۰	
بوشن ساده کوبلی						مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج						
	۸۵۵۱۸۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۱۶	۶۴	۲,۰۴۷,۱۰۰		۸۵۵۱۸۱۲۰۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۱۹۰,۵۴۷	
	۸۵۵۱۸۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۸۸۶,۷۳۰							
	۸۵۵۱۸۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۲۸۹,۳۴۰							
	۸۵۵۱۸۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۶,۵۴۹,۹۵۰							
بوشن تبدیل کوبلی						مهره ماسوره پرسی						
	۸۵۵۱۸۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۲	۴۸	۲,۵۷۵,۱۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۹۹۲,۸۶۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۳,۰۶۶,۱۴۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۱۹۸,۳۴۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۸	۳۲	۳,۳۹۰,۵۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۴۵۹,۵۹۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۵,۷۴۴,۰۹۰		۸۵۵۱۶۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۸۶۶,۱۵۰	
زانو ۹۰ درجه کوبلی							۸۵۵۱۶۱۷۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۲,۵۲۶,۷۰۰	
	۸۵۵۱۸۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۷۱,۸۹۰		۸۵۵۱۶۱۷۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۲,۷۸۱,۳۵۰	
	۸۵۵۱۸۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۱۳۳,۰۲۰		۸۵۵۱۶۱۷۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۳,۷۴۹,۰۲۰	
	۸۵۵۱۸۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۵,۳۶۸,۴۴۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۳,۸۶۷,۳۸۰	
	۸۵۵۱۸۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۷,۸۵۳,۴۵۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۸	۶۳*۳"	۱	۵	۶,۵۱۵,۰۸۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	
اتصالات کوپلی						اتصالات کوپلی						
	سه راهی توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۶۰۲	۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۳,۵۴۱,۵۶۰		۸۵۵۲۱۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۲۶۹,۷۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۶۱۰	۲۰*۱/۲	۸	۳۲	۳,۹۷۸,۵۹۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۴۷۹,۷۳۰	
	۸۵۵۲۱۱۶۲۲	۲۵*۳/۴	۶	۲۴	۷,۰۳۰,۲۱۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۸۱۲,۷۰۰	
	۸۵۵۲۱۱۶۳۴	۳۲*۱	۴	۱۶	۷,۷۴۰,۲۶۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۴۸۷,۲۲۰	
	زانو صفحه دار توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی با مهره تنظیم					
	۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۲,۸۴۱,۳۰۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۲,۹۱۷,۴۲۰	
	۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۹۳۲,۵۰۰		۸۵۵۲۱۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۳۳۶,۷۷۰	
	زانو صفحه دار رویج کوپلی						زانو چپقی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۳۱۱,۱۱۰		۸۵۵۲۱۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۲۵۵,۵۵۰	
							۸۵۵۲۱۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۷۴,۷۸۰	
	سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی						سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶*۱/۲	۶	۲۴	۳,۶۹۵,۸۹۰		۸۵۵۲۱۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۹۶۰,۷۶۰	
	۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰*۱/۲	۶	۲۴	۴,۵۴۱,۱۳۰		۸۵۵۲۱۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۵۲۹,۳۵۰	
	سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی							سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی				
	۸۵۵۲۱۲۶۴۲	۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۲,۶۰۵,۰۲۰			۸۵۵۲۱۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۴,۹۵۵,۱۷۰
	۸۵۵۲۱۲۶۵۰	۲۰*۱/۲	۶	۲۴	۳,۹۳۲,۴۹۰	۸۵۵۲۱۱۴۳۴		۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۵۹۶,۵۸۰	
	سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی						سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۲۶۷۰	۱۶*۱/۲	۶	۲۴	۴,۰۸۳,۲۰۰		۸۵۵۲۱۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۳۰۰,۳۶۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۶۲	۲۰*۱/۲	۶	۲۴	۴,۰۸۳,۲۰۰		سه راهی کوپلی					
	زانو دیواری کوپلی						زانو دیواری کوپلی					
	۸۵۵۲۱۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۷۸,۰۶۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۸	۳۲	۳,۱۹۴,۹۵۰	
	۸۵۵۲۱۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۹۱۶,۵۴۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۴,۵۶۱,۸۱۰	
	۸۵۵۲۱۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۶۰۹,۴۴۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۶,۱۵۶,۹۲۰	
	۸۵۵۲۱۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۹۹۵,۶۶۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۳۱۷,۷۸۰	
	سه راهی دیواری کوپلی						سه راهی تبدیل کوپلی					
	۸۵۵۲۱۲۶۰۲	۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۳,۵۲۰,۷۷۰		۸۵۵۱۸۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۲,۸۵۰,۷۶۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۱۰	۲۰*۱/۲	۶	۲۴	۴,۰۲۳,۱۴۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۲,۸۴۲,۸۴۰	
	سه راهی دیواری موازی کوپلی						۸۵۵۱۸۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۳,۹۴۹,۳۳۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۸۲	۱۶*۱/۲	۶	۲۴	۵,۸۱۲,۵۱۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۶	۲۰*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۳,۹۴۹,۳۳۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۵۲	۲۵*۱۶*۲۰	۵	۲۰	۵,۰۶۷,۱۵۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۵,۵۷۶,۳۴۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۵۶	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۴,۸۶۷,۶۱۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۵,۱۱۴,۶۷۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۸,۲۱۵,۴۶۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۸,۸۲۶,۲۹۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۸۶	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۷,۷۲۱,۵۶۰	
							سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)					
							۸۵۵۲۱۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۳,۴۶۲,۸۰۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۶۴۲	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۲,۶۳۴,۸۳۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۱	۴۰	۸	۳۲	۲,۶۳۴,۸۳۰
	۸۵۵۲۴۱۶۵۶	۵۰*۱"	۱	۴	۴,۲۵۶,۶۷۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۵	۵۰	۶	۲۴	۴,۲۵۶,۶۷۰
	۸۵۵۲۴۱۷۸۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۹,۷۹۰,۲۲۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۹	۶۳	۲	۸	۹,۷۹۰,۲۲۰
	۸۵۵۲۴۱۷۹۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸							
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۵,۵۲۸,۰۴۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۵,۵۲۸,۰۴۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۷۵۱,۰۸۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۲,۷۵۱,۰۸۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۳۸,۳۸۳,۰۷۰		۸۵۵۲۲۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۶,۵۳۶,۷۴۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸			۸۵۵۲۲۱۱۶۰	۶۳*۴۰	۱	۵	۳۲,۱۸۷,۸۷۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۳۱,۵۷۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۲	۶۳*۵۰	۱	۵	۳۴,۱۳۱,۵۷۰
بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۱۳۸	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۲۱,۷۶۹,۸۸۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۱,۷۶۹,۸۸۰
	۸۵۵۲۴۱۱۴۰	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۳۰,۸۵۰,۷۱۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۳۰,۸۵۰,۷۱۰
	۸۵۵۲۴۱۱۵۰	۵۰*۳۲	۲	۸	۷۹,۱۱۶,۹۵۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۴	۶۳*۶۳	۱	۲	۷۹,۱۱۶,۹۵۰
درپوش های کلکتوری						سه راهی کلمپی					
درپوش فلزی روپیج						سه راهی کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۰۴	۳/۴"	۲۵	۱۰۰	۲۹,۵۶۰,۱۹۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۹,۵۶۰,۱۹۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۶	۱"	۱۸	۷۲	۴۸,۲۶۳,۳۸۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۴۸,۲۶۳,۳۸۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۸	۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۱۰۴,۱۰۱,۲۵۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۰۴,۱۰۱,۲۵۰
	۸۵۵۱۲۱۹۱۰	۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰							
	۸۵۵۱۲۱۹۱۲	۲"	۶	۲۴			۸۵۵۲۲۱۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۳۵,۱۶۰,۴۰۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						بوشن تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۶۴	M۱۰*۱"	۱۸	۷۲	۶,۱۸۹,۰۴۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۶,۱۸۹,۰۴۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۶	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۷,۴۳۵,۵۶۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۲	۵۰	۴	۱۶	۷,۴۳۵,۵۶۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۸	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲۳,۸۳۶,۸۹۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۰	۲۳,۸۳۶,۸۹۰
درپوش فلزی تبدیلی						بوشن روپیج کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۳۶	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲"	۱۰	۴۰	۱۸,۹۰۶,۸۰۰		۸۵۵۲۴۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۸,۹۰۶,۸۰۰
	۸۵۵۱۲۱۹۳۸	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲۲,۴۹۴,۵۶۰		۸۵۵۲۴۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۴۹۴,۵۶۰
	۸۵۵۲۴۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۳۵,۴۸۵,۶۷۰		۸۵۵۲۴۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۳۵,۴۸۵,۶۷۰
پیچ هواگیری دستی						بوشن توپیج کلمپی					
	۸۵۵۴۶۶۷۲۵	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۱۹,۰۵۲,۹۹۰		۸۵۵۲۴۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۹,۰۵۲,۹۹۰
							۸۵۵۲۴۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۴۶۵,۷۴۰
آچار شیر سوئیچی						زانو چقی کلمپی					
	۸۵۵۶۸۲۲۲۱	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۳۸,۱۸۱,۴۴۰		۸۵۵۲۴۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۳۸,۱۸۱,۴۴۰
						زانو چقی کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۲۱,۲۲۹,۴۵۰		۸۵۵۲۴۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۲۱,۲۲۹,۴۵۰
	۸۵۵۲۴۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۹,۰۴۹,۶۸۰		۸۵۵۲۴۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۹,۰۴۹,۶۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
کلکتور						کلکتور						
کلکتور (۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")						
	۸۵۵۳۱۱۳۳۳	۳b	۴	-	۱۸,۳۶۹,۲۳۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۲	۲b	۵	-	۳,۷۲۸,۲۳۰	
	۸۵۵۳۱۱۳۳۴	۴b	۴	-	۲۴,۴۹۲,۲۷۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۳	۳b	۵	-	۵,۵۹۲,۰۷۰	
	۸۵۵۳۱۱۳۳۵	۵b	۴	-	۳۲,۵۲۵,۱۳۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۴	۴b	۵	-	۷,۲۹۰,۱۴۰	
	۸۵۵۳۱۱۳۳۶	۶b	۴	-	۳۹,۰۲۵,۹۱۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۵	۵b	۵	-	۹,۱۱۲,۶۲۰	
	۸۵۵۳۱۱۳۳۷	۷b	۴	-	۴۵,۵۲۳,۸۳۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")					
		۸۵۵۳۱۱۳۳۸	۸b	۴	-	۵۲,۰۲۵,۱۶۰	۸۵۵۳۱۱۱۳۲	۲b	۵	-	۴,۴۶۷,۲۱۰	
		۸۵۵۳۱۱۳۳۹	۹b	۴	-	۵۸,۵۲۲,۷۵۰	۸۵۵۳۱۱۱۳۳	۳b	۵	-	۶,۵۲۳,۱۱۰	
		۸۵۵۳۱۱۳۴۰	۱۰b	۴	-	۶۵,۳۵۲,۸۷۰	۸۵۵۳۱۱۱۳۴	۴b	۵	-	۸,۷۳۲,۴۶۰	
		۸۵۵۳۱۱۳۴۱	۱۱b	۴	-	۷۲,۱۸۲,۹۹۰	۸۵۵۳۱۱۱۳۵	۵b	۵	-	۱۰,۸۱۸,۵۰۰	
		۸۵۵۳۱۱۳۴۲	۱۲b	۴	-	۷۹,۰۱۳,۱۱۰	۸۵۵۳۱۱۱۳۶	۶b	۵	-	۱۲,۹۷۹,۸۹۰	
		کلکتور (۱/۲" * ۳/۴)						۸۵۵۳۱۱۱۳۷	۷b	۵	-	۱۵,۱۳۶,۸۸۰
		۸۵۵۳۱۱۳۵۳	۳b	۴	-	۱۸,۵۸۶,۱۵۰	۸۵۵۳۱۱۱۳۸	۸b	۵	-	۱۷,۲۹۴,۹۷۰	
		۸۵۵۳۱۱۳۵۴	۴b	۴	-	۲۶,۶۶۰,۲۶۰	۸۵۵۳۱۱۱۳۹	۹b	۵	-	۱۹,۰۲۸,۴۶۰	
		۸۵۵۳۱۱۳۵۵	۵b	۴	-	۳۳,۳۱۷,۶۸۰	۸۵۵۳۱۱۱۴۰	۱۰b	۵	-	۲۲,۰۹۴,۴۹۰	
		۸۵۵۳۱۱۳۵۶	۶b	۴	-	۳۹,۰۳۵,۲۶۰	۸۵۵۳۱۱۱۴۱	۱۱b	۵	-	۲۳,۰۱۴,۸۶۰	
	۸۵۵۳۱۱۳۵۷	۷b	۴	-	۴۵,۵۳۷,۰۳۰	۸۵۵۳۱۱۱۴۲	۱۲b	۵	-	۲۵,۱۰۴,۶۴۰		
	۸۵۵۳۱۱۳۵۸	۸b	۴	-	۵۲,۰۳۸,۱۴۰	کلکتور (۱" * ۳/۴)						
	۸۵۵۳۱۱۳۵۹	۹b	۴	-	۵۸,۵۳۵,۶۲۰	۸۵۵۳۱۱۱۵۳	۳b	۵	-	۱۰,۰۲۶,۱۷۰		
		کلکتور (۲" * ۳/۴)						۸۵۵۳۱۱۱۵۴	۴b	۵	-	۱۲,۷۷۳,۲۰۰
		۸۵۵۳۱۱۹۵۳	۳b	۳	-	۳۳,۸۱۷,۵۲۰	۸۵۵۳۱۱۱۵۵	۵b	۵	-	۱۷,۱۱۱,۴۹۰	
۸۵۵۳۱۱۹۵۴		۴b	۳	-	۴۵,۰۷۳,۹۳۰	۸۵۵۳۱۱۱۵۶	۶b	۵	-	۱۸,۸۱۷,۴۸۰		
۸۵۵۳۱۱۹۵۵		۵b	۳	-	۵۶,۳۳۰,۳۴۰	کلکتور (۱/۴" * ۱/۲)						
						۸۵۵۳۱۱۲۳۳	۳b	۴	-	۹,۴۱۱,۱۶۰		
						۸۵۵۳۱۱۲۳۴	۴b	۴	-	۱۲,۵۴۸,۲۵۰		
						۸۵۵۳۱۱۲۳۵	۵b	۴	-	۱۵,۶۷۸,۳۰۰		
						۸۵۵۳۱۱۲۳۶	۶b	۴	-	۱۸,۳۹۵,۷۴۰		
						۸۵۵۳۱۱۲۳۷	۷b	۴	-	۲۱,۴۵۶,۸۲۰		
						۸۵۵۳۱۱۲۳۸	۸b	۴	-	۲۵,۰۶۶,۳۶۰		
						۸۵۵۳۱۱۲۳۹	۹b	۴	-	۲۷,۵۸۱,۲۹۰		
						۸۵۵۳۱۱۲۴۰	۱۰b	۴	-	۳۰,۶۵۱,۳۹۰		
						۸۵۵۳۱۱۲۴۱	۱۱b	۴	-	۳۳,۷۲۲,۵۹۰		
						۸۵۵۳۱۱۲۴۲	۱۲b	۴	-	۳۷,۶۰۶,۹۱۰		
						کلکتور (۱/۴" * ۳/۴)						
						۸۵۵۳۱۱۲۵۳	۳b	۴	-	۱۳,۸۸۳,۶۵۰		
						۸۵۵۳۱۱۲۵۴	۴b	۴	-	۱۸,۱۲۲,۷۲۰		
						۸۵۵۳۱۱۲۵۵	۵b	۴	-	۲۲,۳۷۲,۲۴۰		
						۸۵۵۳۱۱۲۵۶	۶b	۴	-	۲۶,۶۶۷,۰۸۰		

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیوکلکتور فلومتر دار						نیوکلکتور					
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی						نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۳۰,۳۲۵,۳۵۰	است	(۱" * ۱۶) (۳b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۳			۷,۳۱۴,۰۱۰	۴	(۱" * ۱۶) (۲b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۲	
	۴۲,۹۱۳,۲۰۰	است	(۱" * ۱۶) (۴b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۴			۱۰,۹۵۰,۵۰۰	۴	(۱" * ۱۶) (۳b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۳	
	۵۳,۴۹۸,۳۹۰	است	(۱" * ۱۶) (۵b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۵			۱۴,۶۰۵,۳۶۰	۲	(۱" * ۱۶) (۴b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۴	
	۶۳,۷۹۷,۵۸۰	است	(۱" * ۱۶) (۶b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۶			۱۸,۲۵۱,۴۲۰	۲	(۱" * ۱۶) (۵b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۵	
	۷۴,۰۹۶,۶۶۰	است	(۱" * ۱۶) (۷b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۷			۲۱,۸۶۴,۷۰۰	۲	(۱" * ۱۶) (۶b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۶	
	۸۳,۵۳۷,۵۲۰	است	(۱" * ۱۶) (۸b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۸			۲۵,۵۵۷,۹۵۰	۲	(۱" * ۱۶) (۷b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۷	
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی						نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم					
	۳۳,۷۵۸,۳۴۰	است	(۱" * ۱۶) (۳b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۳			۲۹,۲۰۰,۸۲۰	۲	(۱" * ۱۶) (۸b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۸	
	۴۷,۷۷۶,۶۳۰	است	(۱" * ۱۶) (۴b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۴			۳۲,۸۵۸,۲۱۰	۲	(۱" * ۱۶) (۹b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۹	
	۵۹,۵۰۶,۲۶۰	است	(۱" * ۱۶) (۵b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۵			۳۶,۵۱۵,۴۹۰	۲	(۱" * ۱۶) (۱۰b)	۸۵۵۳۱۲۲۱۰	
	۷۰,۹۴۹,۶۷۰	است	(۱" * ۱۶) (۶b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۶			نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم				
	۸۲,۳۹۳,۱۹۰	است	(۱" * ۱۶) (۷b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۷			۵,۷۰۴,۹۳۰	۴	(۱" * ۱/۲") (۲b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۲	
	۹۳,۲۶۴,۴۹۰	است	(۱" * ۱۶) (۸b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۸			۸,۵۴۱,۳۹۰	۴	(۱" * ۱/۲") (۳b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۳	
کلکتور فلومتر دار						نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم					
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی						نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم					
	۷۰,۱۶۳,۵۰۰	است	(۱" * ۱۶) (۳b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۳			۱۱,۳۹۲,۲۶۰	۲	(۱" * ۱/۲") (۴b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۴	
	۹۲,۶۰۱,۱۹۰	است	(۱" * ۱۶) (۴b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۴			۱۴,۲۳۶,۰۹۰	۲	(۱" * ۱/۲") (۵b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۵	
	۱۱۳,۳۹۳,۲۸۰	است	(۱" * ۱۶) (۵b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۵			۱۷,۰۵۴,۵۱۰	۲	(۱" * ۱/۲") (۶b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۶	
	۱۳۵,۵۴۳,۳۲۰	است	(۱" * ۱۶) (۶b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۶			۱۹,۹۳۵,۳۰۰	۲	(۱" * ۱/۲") (۷b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۷	
	۱۶۰,۰۲۴,۲۶۰	است	(۱" * ۱۶) (۷b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۷			۲۲,۷۷۶,۷۱۰	۲	(۱" * ۱/۲") (۸b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۸	
	۱۸۱,۹۸۰,۰۴۰	است	(۱" * ۱۶) (۸b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۸			۲۵,۶۶۴,۸۷۰	۲	(۱" * ۱/۲") (۹b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۹	
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی						نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم					
	۶۱,۸۲۰,۸۸۰	است	(۱" * ۱۶) (۳b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۳			۲۸,۵۵۳,۱۴۰	۲	(۱" * ۱/۲") (۱۰b)	۸۵۵۳۱۲۲۶۰	
	۸۲,۰۰۴,۰۱۰	است	(۱" * ۱۶) (۴b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۴							
	۱۰۱,۹۹۶,۸۴۰	است	(۱" * ۱۶) (۵b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۵							
	۱۲۱,۷۷۲,۶۴۰	است	(۱" * ۱۶) (۶b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۶							
	۱۳۹,۳۳۱,۳۹۰	است	(۱" * ۱۶) (۷b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۷							
	۱۶۲,۴۹۴,۴۲۰	است	(۱" * ۱۶) (۸b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۸							

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوبلی						شیر یکسر رویج کوبلی (دسته پروانه ای)					
	۸۶۱۶۴۱۱۸۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۱۸۹,۶۷۰		۸۶۱۶۴۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۷۷,۵۱۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۷۰۲,۷۱۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۸۱۷,۶۴۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۶	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۶,۶۴۰,۴۸۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۲	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۶۶۴,۶۸۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۱,۵۲۹,۷۶۰		۸۶۱۶۴۱۱۲۴	۳۲*۱"	۴	۱۶	۴,۷۶۷,۲۹۰
شیر کنار گذر (بای پس)						شیر رادیاتوری ورودی و خروجی					
	۸۶۱۶۴۱۹۶۰	۱"	۱	-	۱۹,۲۹۷,۹۲۰		۸۶۱۶۴۱۹۸۰	۱/۲"	۱۰	-	۵,۷۶۱,۲۵۰
شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)						شیر یکسر رویج کوبلی					
	۸۶۱۶۴۱۶۰۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۸۲۵,۱۳۰		۸۶۱۶۴۱۱۵۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۵۱۴,۸۶۰
	۸۶۱۶۴۱۶۰۴	۳/۴"	۴	۱۶	۴,۷۴۶,۸۳۰		۸۶۱۶۴۱۱۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۷۰۱,۱۰۰
	۸۶۱۶۴۱۶۰۶	۱"	۴	۱۶	۸,۶۲۸,۹۵۰						
شیر رویج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر رویج توپیج دسته پروانه ای					
	۸۶۱۶۴۱۶۲۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۲۳۷,۰۸۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۳۲۰,۶۷۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۴	۳/۴"	۴	۱۶	۴,۱۹۱,۶۶۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۹۱۴,۵۶۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۶	۱"	۴	۱۶	۷,۷۰۵,۰۶۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۶	۱"	۴	۱۶	۶,۵۴۰,۰۵۰
شیر دوسر رویج دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر یکسر رویج با مهره پرسی					
	۸۶۱۶۴۱۶۴۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۳۰۷,۴۸۰		۸۶۱۶۴۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۰۰,۲۰۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۴	۳/۴"	۶	۲۴	۴,۴۲۰,۷۹۰		۸۶۱۶۴۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۵۸,۵۷۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۶	۱"	۴	۱۶	۸,۱۷۵,۳۱۰		۸۶۱۶۴۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۶۶,۹۱۰
							۸۶۱۶۴۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۷۶۵,۲۰۰
شیر زانویی دوسر رویج						شیر زانویی رویج با مهره ماسوره پرسی					
	۸۶۱۶۴۱۷۰۴	۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۷۲,۶۳۰		۸۶۱۶۴۱۲۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۴۷۳,۰۸۰
	۸۶۱۶۴۱۷۰۶	۱"	۴	۱۶	۷,۶۸۲,۶۲۰		۸۶۱۶۴۱۲۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۸,۸۴۸,۴۰۰
شیر زانویی رویج با مهره ماسوره پرسی						شیر مهره ماسوره پرسی رویج با مهره تنظیم					
	۸۶۱۶۴۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۶۲۰,۵۶۰		۸۶۱۶۴۱۲۷۶	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۰۴۴,۸۵۰
	۸۶۱۶۴۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۵,۸۹۰,۸۳۰		۸۶۱۶۴۱۲۸۶	۳۲*۱"	۲	۸	۸,۴۲۷,۹۸۰
	۸۶۱۶۴۱۴۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۹,۸۱۷,۸۳۰						
	۸۶۱۶۴۱۴۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۰,۳۰۸,۶۵۰						
شیر زانویی رویج کوبلی						شیر هواگیری اتوماتیک					
	۸۶۱۶۴۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۴۱۰,۶۸۰		۸۶۱۶۴۱۹۳۰	۱/۲"	۱	۴۰	۵,۲۶۸,۰۱۰
	۸۶۱۶۴۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۷۱۸,۱۳۰						
	۸۶۱۶۴۱۳۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۳۲۸,۵۲۰						
	۸۶۱۶۴۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۲۲۹,۹۹۰						
شیر زانویی دوسر رویج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)						شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲					
	۸۶۱۶۴۱۷۲۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۱۴۴,۴۵۰		۸۶۱۶۴۱۹۳۲	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۹۹۳,۰۰۰
شیر زانویی رویج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی						شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲					
	۸۶۱۶۴۱۴۵۶	۲۵*۱"	۲	۸	۹,۸۱۷,۸۳۰		۸۶۱۶۴۱۹۴۲	۱"	۲	۸	۹,۰۱۶,۳۷۰
	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۰,۳۰۸,۶۵۰						
شیر یکسر رویج کوبلی (نیو ولو)						شیر یکسر رویج کوبلی (نیو ولو)					
	۸۶۱۶۴۱۱۷۰	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۰۷,۵۵۰		۸۶۱۶۴۱۱۷۰	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۰۷,۵۵۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست						شیرهای تاسیساتی					
	۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۹,۸۸۹,۰۰۰	شیر زانویی روییج دارای مهره تنظیم کوبلی					
	۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۱۱,۶۲۰,۲۹۰	۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۳۲۸,۵۲۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۵۵	۴۵*۵۵	-	۱	۱۲,۶۰۶,۸۸۰	۸۶۱۶۴۱۳۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۲۲۹,۹۹۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۳,۸۰۸,۵۲۰	۸۶۱۶۸۱۸۰۲	۱/۲" * ۱/۲"	۴	۱۶	۳,۰۶۰,۵۳۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۵,۹۹۹,۷۲۰	۸۶۱۶۴۱۷۴۲	۱/۲" * ۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۷۶۰,۹۹۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۸۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۶,۹۵۷,۷۱۰	۸۶۱۶۴۱۷۴۴	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۸۰۱,۵۸۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۲۰,۳۷۸,۱۶۰	۸۶۱۶۴۱۷۵۲	۱/۲" * ۳/۸"	۲	۴۰	۱,۷۶۰,۹۹۰	
	۸۰۷۳۲۳۱۲۵	۴۵*۱۲۵	-	۱	۲۹,۱۰۰,۵۰۰	۸۶۱۶۴۱۷۵۴	۱/۲" * ۱/۲"	۲	۴۰	۱,۸۰۱,۵۸۰	
	۸۰۷۳۲۳۱۰۱	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۵,۵۰۴,۲۸۰						
	۸۰۷۳۲۳۱۰۴	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۸,۸۶۲,۶۹۰						
جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)						شیر شیلنگی					
	۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۹,۸۸۹,۰۰۰	۸۶۱۶۴۱۹۰۲	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۶۵۱,۹۹۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۱۱,۶۲۰,۲۹۰	۸۶۱۶۴۱۹۱۲	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۴۸۸,۶۴۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۳,۸۰۸,۵۲۰						
	۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۵,۹۹۹,۷۲۰						
	۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۲۰,۳۷۸,۱۶۰						
بست کلکتور						انشتابات					
	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۴۰,۵۹۰	شیر قطع و وصل دوسر روییج تمام برنز					
	۸۰۷۳۲۴۱۵۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۶,۲۰۰	۸۵۵۶۸۲۲۲۵	۱/۲"	۲	۸	۲۱,۸۱۱,۳۰۰	
	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۴	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۶,۷۶۰	۸۵۵۶۸۲۲۲۹	۱"	۱	۴	۳۳,۰۴۳,۸۰۰	
	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۷	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۱,۲۷۰	۸۵۵۶۸۲۲۵۷	۱/۲"	۶	۲۴	۹,۳۳۳,۷۰۰	
پایه کلکتور						۸۵۵۶۸۲۲۶۱	۱"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۹,۲۰۰	
	۸۰۷۳۱۱۱۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۷۲۳,۳۴۰	شیر قطع و وصل دوسر روییج					
	۸۰۷۳۱۱۱۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۶۰,۵۰۰	۸۵۵۶۸۲۲۳۲	۱/۲"	۳	۱۲	۱۰,۱۱۰,۶۵۰	
	۸۰۷۳۱۱۱۱۶	۲۸۰	۴۵	-	۱۷۰,۹۴۰	۸۵۵۶۸۲۲۳۷	۳/۴"	۲	۸	۱۱,۳۳۳,۳۰۰	
صفحه نصب زوج						شیر قطع و وصل دوسر کوبلی					
	۸۰۷۳۱۱۱۱۳	۱۵۳	۵۰	-	۱۱۳,۹۶۰	۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲۵	۲	۸	۱۳,۴۱۵,۸۲۰	
	۸۰۷۳۱۱۱۱۶	۲۸۰	۴۵	-	۱۷۰,۹۴۰	۸۵۵۶۸۲۲۴۵	۱/۲"	۶	۲۴	۵,۵۷۹,۷۵۰	
	۸۰۷۳۱۱۱۱۹	رادیاتور ۵۰۰	۱۵	-	۲۷۶,۲۱۰	۸۵۵۶۸۲۲۴۹	۳/۴"	۴	۱۶	۷,۷۴۲,۵۷۰	
	۸۰۷۳۱۱۱۲۲	۲۸۰	۴۰	-	۱۹۹,۸۷۰	۸۵۵۶۸۲۲۵۳	۳/۴" * ۲۵	۲	۸	۹,۴۷۵,۹۵۰	
صفحه نصب زیر پکیج						شیر سوئیچی روییج توییچ					
	۸۰۷۳۱۱۱۲۵	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۴۰,۸۹۰	۸۵۵۶۸۲۲۶۵	۱/۲"	۸	۳۲	۹,۱۵۸,۶۰۰	
						۸۵۵۶۸۲۲۷۳	۳/۴"	۴	۱۶	۱۰,۷۹۴,۹۶۰	
						۸۵۵۶۸۲۲۶۹	۲۰ * ۱/۲"	۸	۳۲	۱۰,۳۵۲,۲۱۰	
						۸۵۵۶۸۲۲۷۷	۲۵ * ۳/۴"	۴	۱۶	۱۵,۹۳۷,۹۰۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
ملزومات پلیمری						ملزومات یدکی					
	درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور				
	۸۰۷۲۶۱۱۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۶,۳۹۰		۸۵۵۴۶۵۴۶۶	قرمز	۸	-	۹۱,۳۰۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۳,۹۸۰		۸۵۵۴۶۵۴۷۶	آبی	۸	-	۹۱,۳۰۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۹	۱"	-	۳۰۰	۴۰,۷۰۰		جاخلقه پلیمری اتصالات پرسی				
	درپوش پایه کوتاه پلاستیکی ارینگ دار						۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۴,۰۷۰
	۸۰۷۲۶۱۲۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۵,۵۲۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۸۰	-	۴,۲۹۰
	۸۰۷۲۶۱۲۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۵,۲۰۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	۵۰	-	۵,۹۴۰
	بست لوله						۸۵۵۴۶۲۴۱۳	۳۲	۴۰	-	۷,۰۴۰
	۸۰۷۲۱۱۱۰۱	۱۶	-	۱۱۵۰	۸,۵۸۰	۸۵۵۴۶۲۴۱۷	۴۰	۲۰	-	۱۳,۲۰۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۰۵	۲۰	-	۸۵۰	۱۰,۶۷۰	۸۵۵۴۶۲۴۲۱	۵۰	۱۰	-	۲۲,۲۲۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۰۹	۲۵	-	۶۰۰	۱۱,۶۶۰	۸۵۵۴۶۲۴۲۵	۶۳	۶	-	۲۷,۱۷۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۱۳	۳۲	-	۳۵۰	۲۰,۳۵۰	حلقه استیل اتصال پرسی					
	۸۰۷۲۱۱۱۱۷	۴۰	-	۲۲۰	۲۸,۴۹۰	۸۵۵۴۶۲۱۰۱	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۵۲۴,۷۰۰	
	بست زوج لوله					۸۵۵۴۶۲۱۰۵	۲۰	۸۰	۶۴۰	۷۸۱,۰۰۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۲۱	۱۶	-	۳۵۰	۱۶,۸۳۰	۸۵۵۴۶۲۱۰۹	۲۵	۳۰	۲۴۰	۱,۴۹۲,۹۲۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۲۵	۲۰	-	۴۰۰	۱۶,۱۷۰	۸۵۵۴۶۲۱۱۳	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۷۸۴,۳۱۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۲۹	۲۵	-	۳۰۰	۱۷,۳۸۰	۸۵۵۴۶۲۱۱۷	۴۰	۱۰	۸۰	۲,۵۲۲,۴۱۰	
	بست خاردار لوله					۸۵۵۴۶۲۱۲۱	۵۰	۶	۴۸	۳,۱۸۸,۱۳۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۳۳	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۹۰۰	۸۵۵۴۶۲۱۲۵	۶۳	۲	۱۶	۴,۷۵۸,۸۲۰	
	بست ریلی لوله					اورینگ					
	۸۰۷۲۱۱۱۳۷	پشت چسبدار ۱۶	۴۰	-	۱۲۴,۵۲۰	۸۵۵۴۶۲۸۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۲۴,۳۱۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۴۱	ساده ۱۶	۴۰	-	۹۸,۸۹۰	۸۵۵۴۶۲۸۰۵	۲۰	۱۰۰	-	۴۰,۹۲۰	
	درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)					۸۵۵۴۶۲۸۰۹	۲۵	۱۰۰	-	۵۰,۷۱۰	
	۸۰۷۲۶۱۳۰۱	آبی ۱/۲"	-	۲۳۰	۲۴,۷۵۰	۸۵۵۴۶۲۸۱۳	۳۲	۵۰	-	۶۷,۴۳۰	
	۸۰۷۲۶۱۳۰۵	قرمز ۱/۲"	-	۲۳۰	۲۴,۷۵۰	۸۵۵۴۶۲۸۱۷	۴۰	۵۰	-	۷۳,۸۱۰	
	درپوش پایه بلند پلاستیکی					۸۵۵۴۶۲۸۲۱	۵۰	۵۰	-	۱۱۰,۹۹۰	
	۸۰۷۲۶۱۴۰۱	آبی ۱/۲"	-	۱۵۰	۳۲,۳۴۰	۸۵۵۴۶۲۸۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۹۴,۲۶۰	
	۸۰۷۲۶۱۵۰۱	قرمز ۱/۲"	-	۱۵۰	۳۲,۳۴۰	مه‌ره اتصالات کوپلی					
	۸۰۷۲۶۱۴۰۵	آبی ۳/۴"	-	۱۰۰	۶۱,۴۹۰	۸۵۵۴۶۲۳۵۱	۱۶	۵۰	-	۵۲۸,۲۲۰	
	۸۰۷۲۶۱۵۰۵	قرمز ۳/۴"	-	۱۰۰	۶۱,۴۹۰	۸۵۵۴۶۲۳۵۵	۲۰	۴۰	-	۷۲۹,۳۰۰	
	۸۰۷۲۶۱۴۰۹	آبی ۱"	-	۶۰	۹۲,۱۸۰	۸۵۵۴۶۲۳۵۹	۲۵	۳۰	-	۹۷۰,۶۴۰	
	۸۰۷۲۶۱۵۰۹	قرمز ۱"	-	۶۰	۹۲,۱۸۰	۸۵۵۴۶۲۳۶۳	۳۲	۲۰	-	۱,۳۰۱,۴۱۰	
						حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
						۸۵۵۴۶۲۳۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۱۳۱,۲۳۰	
						۸۵۵۴۶۲۳۰۵	۲۰	۸۰	-	۱۶۴,۸۹۰	
						۸۵۵۴۶۲۳۰۹	۲۵	۵۰	-	۳۳۹,۵۷۰	
						۸۵۵۴۶۲۳۱۳	۳۲	۴۰	-	۴۱۶,۷۹۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
فوم لوله ای						فوم لوله ای					
فوم لوله ای آنتی یو وی						فوم لوله ای EPE					
	۸۷۹۵۳۰۹۱۶	۱۶	۱۵۰	-	۲۳۴,۷۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۳۲,۷۸۰
	۸۷۹۵۳۰۹۲۰	۲۰	۱۵۰	-	۲۵۲,۶۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰
	۸۷۹۵۳۰۹۲۵	۲۵	۱۰۰	-	۲۷۲,۳۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۵۲,۳۶۰
	۸۷۹۵۳۰۹۳۲	۳۲	۱۰۰	-	۳۰۶,۶۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۶۷,۶۵۰
	۸۷۹۵۳۰۹۴۰	۴۰	۵۰	-	۳۶۵,۷۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۹۱,۵۲۰
	۸۷۹۵۳۰۹۵۰	۵۰	۵۰	-	۴۱۲,۸۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۱۱۳,۳۰۰
	۸۷۹۵۳۰۹۶۳	۶۳	۵۰	-	۴۵۸,۹۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۶۹,۹۵۰
بست های فلزی						چسب					
بست آویز لوله						چسب فشار قوی PVC					
	۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	-	۴۰	۵۹۳,۳۴۰		۸۹۱۷۷۱۲۷۷	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۴۵۳,۳۲۰
	۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	-	۳۰	۶۳۳,۹۳۰		۸۹۱۷۷۱۲۶۶	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۶۵۶,۱۵۰
	۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	-	۳۰	۶۷۵,۷۳۰	اقلام ترموستاتیک					
	۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	-	۲۰	۷۴۵,۲۵۰	ترموستات اتاقی لمسی					
	۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	-	۵۰	۸۷۴,۳۹۰		۸۶۱۶۶۲۰۰۹	تک فصل دیجیتالی SGP سفید	۱	۱۲,۲۱۰,۰۰۰	
	۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	-	۵۰	۹۶۳,۹۳۰		۸۶۱۶۶۲۰۱۰	تک فصل دیجیتالی SGP مشکی	۱	۱۲,۲۱۰,۰۰۰	
بست رابزر لوله							۸۶۱۶۶۲۰۱۱	تک فصل دیجیتالی WT-D دانفوس	۱	۴۰,۹۲۳,۷۵۰	
	۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	-	۶۰	۴۹۳,۵۷۰	محرک الکتریکی (شیر برقی)					
	۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	-	۵۰	۵۲۹,۱۰۰		۸۶۱۶۶۱۰۱۰	۲۲۰ ولت	-	۱۸,۰۸۹,۵۰۰	
	۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	-	۴۰	۵۶۸,۰۴۰	محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک					
	۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	-	۳۰	۶۲۵,۰۲۰		۸۵۵۶۴۲۱۲۹	TF-۶	۱	-	۸,۳۶۳,۰۸۰
	۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	-	۲۰	۷۳۴,۱۴۰		۸۵۵۶۴۲۱۲۵	TF-۹	۱	-	۷,۹۰۶,۹۱۰
	۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	-	۱۵	۸۴۹,۸۶۰		۸۵۵۶۴۲۱۳۳	TF-۳۴	۱	-	۷,۹۰۶,۹۱۰
بست آویز سقفی دوزوه ای						شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت					
	۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۸۸,۰۰۰		۸۶۱۶۴۱۹۹۲	۱/۲"	-	-	۵,۱۲۹,۶۳۰
	۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵	-	۲۰۰	۲۰۷,۷۰۰	محلول گاهنده نقطه انجماد					
	۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲	-	۱۵۰	۲۳۰,۹۰۰		۸۹۱۷۵۲۱۵۵	۲۰ لیتری	-	-	۹,۰۱۶,۹۲۰
	۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰	-	۱۵۰	۲۸۰,۹۰۰		۸۹۱۷۵۲۱۵۹	۱۰ لیتری	-	-	۴,۹۴۲,۵۲۰
	۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰	-	۱۰۰	۳۴۹,۸۰۰	تفلون مایع					
	۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳	-	۷۰	۳۷۱,۳۰۰		۳۵۳۴۱۰۰۵۰	۵۰ ml	-	-	۱,۸۸۶,۰۴۰
	۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵	-	۶۰	۴۰۱,۲۰۰		۳۵۳۴۱۰۲۵۰	۲۵۰ ml	-	-	۶,۷۵۶,۴۴۰
	۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰	-	۵۰	۴۲۹,۶۰۰						
	۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰	-	۴۵	۴۷۷,۷۰۰						
	۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵	-	۴۰	۵۹۷,۱۰۰						